





BALL

FLAT



# BALL

Apparecchio a sospensione per interni, disponibile in tre diverse dimensioni:

Ø 300 mm

Ø 350 mm

Ø 400 mm

Costituito da:

- Sfera in PMMA
- Cupola in metallo verniciato bianco
- Rosone in plastica
- Fune di acciaio e cavo di collegamento

Indoor suspended luminaire available in three different sizes:


Ø 300 mm

Ø 350 mm


Ø 400 mm

Costruito di:

- PMMA opal diffuser
- Metal white painted dome
- White plastic canopy
- Steel supporting rope and supply cable



Installazione a sospensione  
For suspended use



Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 9100

Codice-Code 08 9101

Codice-Code 08 9102

**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta**


Bulbs supplied only on request








**9100** Ø 300

**Apparecchio Ø 300 mm - Luminaire Ø 300 mm**

- **9100.842**  TC-TEL 18W GX24 q-2
- Con reattore elettronico / With electronic ballast






**9100 842**



**9101** Ø 350

**Apparecchio Ø 350 mm - Luminaire Ø 350 mm**

- **9101.842**  TC-TEL 18W GX24 q-2
- Con reattore elettronico / With electronic ballast





**9101 842**



**9102** Ø 400

**Apparecchio Ø 400 mm - Luminaire Ø 400 mm**

- **9102.812**  TC-TEL 26/32W GX24 q-3-4
- Con reattore elettronico / With electronic ballast



**9102 842**

# FLAT

Apparecchio a parete o a soffitto per interni, disponibile in due diverse dimensioni:

- Ø 360 mm
- Ø 460 mm

Costituito da:

- Supporto in metallo verniciato bianco
- Diffusore in materiale sintetico opalino (PMMA)
- Morsetto a vite 4x2,5 mm<sup>2</sup>

Indoor wall or ceiling luminaire, available in two sizes:

- Ø 360 mm
- Ø 460 mm

Constructed of:

- Metal white painted support
- Opal syntetic diffuser (PMMA)
- Terminal type screw 4x2,5mm<sup>2</sup>




Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 1136


Codice-Code 08 1146

**Le lampadine vengono fornite solo su richiesta**


Bulbs supplied only on request





Installazione a parete  
Wall mounting





Installazione a soffitto  
Ceiling mounting







**1136** Ø360

**Apparecchio Ø 360 mm - Luminaire Ø 360 mm**

- **1136.962**  TC-D 2X18W G24 q-2
- **1136.982**  TC-L 2X18W 2G11
- Con reattore elettronico / With electronic ballast






**1136 96**



**1146** Ø460

**Apparecchio Ø 460 mm - Luminaire Ø 460 mm**

- **1146.952**  TC-D 2X26W G24 q-3
- **1146.982**  TC-L 2X18W 2G11
- Con reattore elettronico / With electronic ballast



**1146 95**