



GOCCIA FULL LIGHT 220-240V
AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60
2	126	70



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	MLD1008X2	8031453018900	10	4,30
NEW 7,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	MLD1008X3	8031453021610	10	4,30
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	MLD1010X2	8031453018917	10	6,00
NEW 8,0	75	E27	4000	1055	A++	360	1	MLD1010X3	8031453021627	10	6,00
10,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	MLD1011X2	8031453018924	10	9,80
NEW 10,0	100	E27	4000	1521	A++	360	1	MLD1011X3	8031453021634	10	9,80
NEW 16,0	136	E27	2700	2200	A++	360	2	MLD1016X2	8031453021412	10	14,60
NEW 16,0	136	E27	4000	2200	A++	360	2	MLD1016X3	8031453021641	10	14,60


SFERA FULL LIGHT 220-240V
AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45


20.000 H

20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	MLD3004X2	8031453018948	10	3,55
NEW 4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	MLD3004X3	8031453021696	10	3,55
NEW 6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	MLD3006X2	8031453021276	10	5,35
NEW 6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	MLD3006X3	8031453021702	10	5,35



SFERA FULL LIGHT 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45



20.000 H



20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E27	2700	470	A++	360	1	MLD3104X2	8031453018955	10	3,55
4,5	40	E27	4000	470	A++	360	1	MLD3104X3	8031453021672	10	3,55
6,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	MLD3106X2	8031453021283	10	5,35
6,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	MLD3106X3	8031453021689	10	5,35

NEW

NEW


NEW



OLIVA FULL LIGHT 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H



20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	MLD2004X2	8031453018931	10	3,55
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	MLD2004X3	8031453021658	10	3,55
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	MLD2006X2	8031453021269	10	5,35
6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	MLD2006X3	8031453021665	10	5,35


NEW

NEW

NEW


GLOBO 95 FULL LIGHT 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	140	95



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	MLD4208X2	8031453018979	5	7,90


GLOBO 125 FULL LIGHT 220-240V
AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125


20.000 H

20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	MLD4008X2	8031453018962	5	10,90
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	MLD4010X2	8031453019495	5	12,60
11,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	MLD4011X2	8031453019785	5	14,00
NEW 11,0	100	E27	4000	1521	A++	360	1	MLD4011X3	8031453021719	5	14,00



GOCCIA FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60



20.000 H



20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	MLD1008X2D	8031453020941	10	5,90



OLIVA FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H



20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	MLD2004X2D	8031453021214	10	5,00



GLOBO 125 FULL LIGHT 220-240V DIMMERABILE

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



20.000 H



20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
12,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	MLD4013X2D	8031453020972	5	15,60

Bot Lighting migliora la tecnologia delle lampade a filamento LED per ottenere prestazioni di assoluta eccellenza con un look tradizionale.

Tutti i componenti sono stati analizzati ed ottimizzati in modo da garantire la massima affidabilità, particolare attenzione è stata riservata allo smaltimento del calore ed alla stabilità dei parametri di funzionamento.

L'impiego delle tecnologie più moderne ci consente di realizzare lampade estremamente efficienti anche se la tonalità di luce molto calda e l'ampolla esterna completamente in vetro permettono di ricreare una atmosfera old style.

STRUTTURA INTERNA

La continua ricerca ci ha permesso di realizzare un nuovo stelo in vetro per il sostegno dei LED stick. La nuova conformazione rende possibile il completo assemblaggio su LINEE DI PRODUZIONE AUTOMATIZZATE.

AMBIENTE SOTTOVUOTO

L'ampolla di vetro viene dapprima lavata internamente e poi, prima del riempimento finale, viene creato il vuoto in modo da eliminare ogni residuo di polvere o vapore acqueo.

DRIVER A CORRENTE COSTANTE



Lo scopo del driver è quello di fornire ai chip LED un'alimentazione elettrica quanto più stabile possibile, proteggendoli nel contempo da eventuali sbalzi di tensione che potrebbero danneggiarli. In questo particolare tipo di lampade l'alimentatore è miniaturizzato in modo da poter essere interamente contenuto all'interno della virola e a seconda del modello di lampada fornisce una alimentazione costante, oppure dimmerabile* o con funzioni speciali come il CREPUSCOLARE o il NIGHT SWITCH.

FOSFORI

I fosfori che rivestono gli STICK vengono mixati in modo da generare la luce con il corretto spettro di frequenze. Permettono in generale di ottenere luce calda, bianca naturale o fredda con resa cromatica superiore ad 80. Sono ora disponibili anche fosfori che producono luce con resa cromatica superiore a 95: questa luce permette una migliore percezione dei colori, in particolare una corretta visione del ROSSO, e nel contempo contengono una percentuale molto ridotta di LUCE BLU.

FILAMENTO

I LED STICK sono realizzati mediante fissaggio di un numero variabile di chip LED su un substrato di materiale ceramico, i singoli chip vengono quindi connessi tra loro mediante filo in oro e ricoperti da un doppio strato di fosfori.

Normalmente lo spessore di un LED STICK è di circa 1mm, ma la ricerca di maggiori prestazioni e maggiore affidabilità ci ha portato ad adottare STICK con diametro maggiorato fino ad oltre 3mm. I nuovi STICK LED OVERSIZE permettono di montare chip LED di dimensione maggiore e ne migliorano il raffreddamento, permettendo così di aumentare il flusso luminoso generato dal singolo STICK. Si possono pertanto raggiungere luminosità più elevate e, a parità di luminosità, ridurre il numero di STICK in modo da conseguire una maggiore affidabilità. La dimensione dello STICK (diametro e lunghezza), il tipo di LED chip ed il numero di chips in ogni STICK viene adattato ad ogni singolo modello in funzione delle necessità di forma e potenza.

GAS DI RIEMPIMENTO

L'ampolla sottovuoto viene successivamente riempita di Elio. L'Elio grazie alla sua conducibilità termica relativamente elevata concorre allo smaltimento del calore generato all'interno della lampada.


*Dato l'elevato numero di regolatori presente sul mercato non può essere garantita la compatibilità con la loro totalità. Si consiglia l'uso di dimmer di ultima generazione progettati per lampade LED.



GOCCIA LED STICK 220-240V CRI > 95

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60
2	120	67



CRI>95

20.000 H

INSTANT

20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD1008X29	8031453021290	10	4,90
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD1010X29	8031453021306	10	7,30
10,0	100	E27	2700	1521	A++	360	2	WLD1011X29	8031453021313	10	9,60



SFERA LED STICK 220-240V CRI > 95

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45



CRI>95

20.000 H

INSTANT

20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,0	40	E14	2700	470	A+	360	1	WLD3004X29	8031453021337	10	4,35
5,0	40	E27	2700	470	A+	360	2	WLD3104X29	8031453021344	10	4,35



OLIVA LED STICK 220-240V CRI > 95

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



CRI>95

20.000 H


INSTANT

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,0	40	E14	2700	470	A+	360	1	WLD2004X29	8031453021320	10	4,35


GOCCIA LED STICK 220-240V DIMMERABILE
AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD1008X2D	8031453017750	10	5,50
NEW 8,5	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD1010X2D	8031453020958	10	7,90


SFERA LED STICK 220-240V DIMMERABILE
NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD3004X2D	8031453020989	10	5,10


SFERA LED STICK 220-240V DIMMERABILE
NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45


20.000 H


20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD3106X2D	8031453020996	10	7,00



OLIVA LED STICK 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004X2D	8031453019372	10	5,10



OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H



20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,0	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004X2SD	8031453019389	10	4,80



GLOBO 126 LED STICK 220-240V DIMMERABILE

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
3,0	25	E27	2700	250	A++	360	1	WLD4002X2D	8031453017811	5	10,20
7,5	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD4008X2D	8031453017781	5	10,90
13,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	WLD4013X2D	8031453020965	5	14,30

NEW


GOCCIA LED STICK 220-240V
AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60
2	126	70



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E27	2700	470	A++	360	1	WLD1004X2	8031453008086	10	3,70
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD1008X2	8031453011918	10	4,00
7,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	WLD1008X3	8031453017026	10	4,00
7,0	60	E27	6500	806	A++	360	1	WLD1008X1	8031453016999	10	4,00
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD1010X2	8031453014599	10	5,10
8,0	75	E27	4000	1055	A++	360	1	WLD1010X3	8031453016937	10	5,10
8,0	75	E27	6500	1055	A++	360	1	WLD1010X1	8031453016968	10	5,10
10,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	WLD1011X2	8031453016609	10	7,60
10,0	100	E27	4000	1521	A++	360	1	WLD1011X3	8031453016876	10	7,60
10,0	100	E27	6500	1521	A++	360	1	WLD1011X1	8031453016906	10	7,60
NEW 16,0	150	E27	2700	2452	A++	360	2	WLD1016X2	8031453021436	10	14,30
NEW 16,0	150	E27	4000	2452	A++	360	2	WLD1016X3	8031453021443	10	14,30
NEW 16,0	150	E27	6500	2452	A++	360	2	WLD1016X1	8031453021429	10	14,30


SFERA LED STICK 220-240V
AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45


20.000 H

20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
2,5	25	E14	2700	250	A++	360	1	WLD3002X2	8031453008413	10	3,20
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD3004X2	8031453008444	10	3,50
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD3004X3	8031453016746	10	3,50
4,5	40	E14	6500	470	A++	360	1	WLD3004X1	8031453016777	10	3,50
NEW 6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	WLD3006X2	8031453021184	10	5,20
NEW 6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	WLD3006X3	8031453021191	10	5,20



SFERA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45



20.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E27	2700	470	A++	360	1	WLD3104X2	8031453016630	10	3,50
4,5	40	E27	4000	470	A++	360	1	WLD3104X3	8031453016685	10	3,50
4,5	40	E27	6500	470	A++	360	1	WLD3104X1	8031453016715	10	3,50
6,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD3106X2	8031453021207	10	5,20
6,0	60	E27	4000	806	A++	360	1	WLD3106X3	8031453021252	10	5,20

NEW


NEW



OLIVA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
2,5	25	E14	2700	250	A++	360	1	WLD2002X2	8031453008352	10	3,20
2,5	25	E14	4000	250	A++	360	1	WLD2002X3	8031453019327	10	3,20
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004X2	8031453008383	10	3,50
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004X3	8031453016814	10	3,50
4,5	40	E14	6500	470	A++	360	1	WLD2004X1	8031453016845	10	3,50
6,0	60	E14	2700	806	A++	360	1	WLD2006X2	8031453021160	10	5,20
6,0	60	E14	4000	806	A++	360	1	WLD2006X3	8031453021177	10	5,20

NEW

NEW


GLOBO 95 LED STICK 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	140	95



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD4208X2	8031453019983	5	7,20
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD4210X2	8031453019990	5	8,90


GLOBO 125 LED STICK 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
2,5	25	E27	2700	250	A++	360	1	WLD4002X2	8031453008147	5	8,80
4,5	40	E27	2700	470	A++	360	1	WLD4004X2	8031453008178	5	9,10
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD4008X2	8031453014650	5	9,70
8,0	75	E27	2700	1055	A++	360	1	WLD4010X2	8031453011369	5	11,20
8,0	75	E27	4000	1055	A++	360	1	WLD4010X3	8031453019402	5	11,20
11,0	100	E27	2700	1521	A++	360	1	WLD4011X2	8031453019792	5	12,50
11,0	100	E27	4000	1521	A++	360	1	WLD4011X3	8031453019808	5	12,50


PICCOLA PERA LED STICK 220-240V
NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	63	26



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
2,0	25	E14	2700	250	A++	360	1	WLD7102X2	8031453020378	10	5,70



TUBOLARE T20 - T25 LED STICK 220-240V



DIMENSIONI	A	B
1	90	20
2	90	25

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21




20.000 H



20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD7204X2	8031453020385	10	6,40
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	2	WLD7604X2	8031453017729	10	6,40

NEW




GOCCIA LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLD1008X2S	8031453014629	10	4,30


SFERA LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
2,5	25	E14	2700	250	A++	360	1	WLD3002X2S	8031453009076	10	3,25
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD3004X2S	8031453009106	10	3,55
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD3004X3S	8031453019365	10	3,55


SFERA LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45


20.000 H


20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E27	2700	470	A++	360	1	WLD3104X2S	8031453011949	10	3,55



OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
2,5	25	E14	2700	250	A++	360	1	WLD2002X2S	8031453009014	10	3,25
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004X2S	8031453009045	10	3,55
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004X3S	8031453019334	10	3,55



TORTIGLIONE LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004T2S	8031453011338	10	3,70
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004T3S	8031453019358	10	3,70



FIAMMA LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	123	35



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	40	E14	2700	470	A++	360	1	WLD2004F2S	8031453011307	10	3,70
4,5	40	E14	4000	470	A++	360	1	WLD2004F3S	8031453019341	10	3,70



GLOBO 125 LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
10,0	75	E27	2700	1060	A+	360	1	WLD4010X2S	8031453012236	5	12,65



REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	67	39



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
2,5	14	E14	2700	125	A+	110	1	WLD500252	8031453019815	10	7,30



REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	85	50



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,0	30	E14	2700	330	A+	110	1	WLD500452	8031453019822	10	7,40



REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	63



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
3,5	30	E27	2700	330	A+	110	1	WLD500552	8031453014322	10	7,80



REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	114	80



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,5	37	E27	2700	420	A+	110	1	WLD500652	8031453014353	10	10,20



REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	160	125



20.000 H




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
10,0	72	E27	2700	1000	A+	150	1	WLD500952	8031453019396	5	21,00


GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60



20.000 H

20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	53	E27	2700	680	A+	360	1	WLD1008X2CA	8031453014018	10	7,40


SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45


20.000 H


20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	30	E14	2700	320	A+	360	1	WLD3005X2CA	8031453014049	10	6,40



GOCCIA LED STICK 220-240V NIGHT SWITCH

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60

Goccia stick led "Night Switch" con due funzionalità:
 • 1° click: accensione ON OFF 806 lumen
 • 2° click: accensione ON OFF 15 lumen ideale come luce notturna.



15.000 H

INSTANT




10.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,5	60	E27	2700	806-15	A+	360	1	WLD1008X2SL	8031453021245	10	8,40



GOCCIA LED STICK 220-240V CON SENSORE CREPUSCOLARE

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60

Sensore crepuscolare integrato nella virola



20.000 H

INSTANT




20.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	60	E27	2700	806	A++	360	1	WLDSENS08X2	8031453020934	10	13,40



EDISON LED STICK GOLD 220-240V

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	133	58



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	55	E27	2500	725	A+	360	1	WLD7508X26	8031453020453	10	9,20



GOCCIA LED STICK GOLD 220-240V

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	60



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	55	E27	2500	725	A+	360	1	WLD1008X26	8031453020408	10	7,40



OLIVA LED STICK GOLD 220-240V

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



15.000 H



15.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	37	E14	2500	420	A+	360	1	WLD2004X26	8031453020422	10	4,90



TORTIGLIONE LED STICK GOLD 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35



15.000 H



15.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,5	37	E14	2500	420	A+	360	1	WLD2004T2G	8031453020415	10	5,10



GLOBO 95 LED STICK GOLD 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	140	95



15.000 H



15.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	55	E27	2500	725	A+	360	1	WLD4208X2G	8031453020439	5	8,70



GLOBO 125 LED STICK GOLD 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	55	E27	2500	725	A+	360	1	WLD4008X2G	8031453020446	5	11,20



GOCCIA F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	298	160


DIMMABLE **25.000 H**
 INSTANT **20.000**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	E27	2000	500	A	360	1	WLD6108X2AM	8031453021016	1	71,00



GLOBO F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	300	200


DIMMABLE **25.000 H**
 INSTANT **20.000**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	E27	2000	500	A	360	1	WLD6008X2AM	8031453021009	1	79,00



BT F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	380	180

DIMMABLE **25.000 H**
 INSTANT **20.000**

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	E27	2000	500	A	360	1	WLD6208X2AM	8031453021023	1	74,00



ALVEARE F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSION	A	B
1	390	200



DIMMABLE

25.000 H



INSTANT

20.000


POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	E27	2000	500	A	360	1	WLD6308X2AM	8031453021351	1	89,00



UFO F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	265	220



DIMMABLE

25.000 H



INSTANT

20.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	E27	2000	500	A	360	1	WLD6408X2AM	8031453021368	1	91,00






LANTERNA F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSION	A	B
1	250	140



20.000 H



25.000


POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	E27	2000	500	A	360	1	WLD6508X2AM	8031453021375	1	76,00



LANTERNA F.O.B. STICK 220-240V DIMMERABILE

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	250	140



20.000 H




25.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	E27	2000	250	B	360	1	WLD6508X2SK	8031453021382	1	91,00




GOCCIA OPALE 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	110	60
2	120	60



25.000 H

30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,5	60	E27	2700	806	A+	240	1	SLD1009X2D	8031453014254	10	5,40
13,5	100	E27	2700	1520	A+	240	2	SLD1014X2D	8031453012113	10	12,50


SFERA OPALE 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45



25.000 H

30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,0	40	E14	2700	470	A+	180	1	SLD3006X2D	8031453012175	10	5,00


OLIVA OPALE 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	110	38


25.000 H


30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,0	40	E14	2700	470	A+	240	1	SLD2006X2D	8031453012144	10	5,00



GOCCIA OPALE 220-240V CON SENSORE CREPUSCOLARE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		120	60

- Doppio sensore crepuscolare inserito sul corpo della lampada



25.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
10,0	75	E27	2700	1060	A+	240	1	LESENS10X2B	8031453019174	10	14,30
10,0	75	E27	4000	1060	A+	240	1	LESENS10X3B	8031453019181	10	14,30



GOCCIA OPALE 220-240V CON SENSORE DI MOVIMENTO E CREPUSCOLARE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		120	60

- Raggio fisso circa 8 metri
- Rimane accesa per 40 secondi



25.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
9,0	60	E27	2700	806	A+	240	1	SLD1009X2M	8031453015022	10	33,00



LAMPADA FLYING Ø200 100-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		118	192

- Lampadina a led di design
- Pannello tondo diffondente in policarbonato
- Forma ottimizzata per una migliore dissipazione del calore



25.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
11,0	72	E27	2700	1000	A+	360	1	FLYING12X2	8031453019860	10	24,00
11,0	72	E27	4000	1000	A+	360	1	FLYING12X3	8031453019877	10	24,00
11,0	72	E27	6500	1000	A+	360	1	FLYING12X1	8031453019853	10	24,00

AIRAM WIRELESS LED

L'ultima generazione di lampade smart Airam, per essere dimmerata facilmente, utilizza il protocollo ZigBee 3.0. Questo avviene attraverso l'innovativo e semplice telecomando Wireless.

I modelli disponibili sono la dicroica a led con base GU10 e la goccia a led con base E27. Lo starter set include, oltre alla lampada, anche il telecomando Wireless con il relativo appoggio da parete.


La lampada e il telecomando compresi nello starter set sono già accoppiati in fabbrica per cui sono pronti all'utilizzo fin da subito.

In seguito possono essere associate al telecomando Wireless fino a 16 lampade.



KIT WIRELESS ZIGBEE 3.0 TELECOMANDO + GOCCIA A LED 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
9	60	E27	2700	806	A+	-	1	4713407	6435200235428	4	62,00



KIT WIRELESS ZIGBEE 3.0 TELECOMANDO + OLIVA A LED 220-240V DIMMERABILE

NEW
CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	110	38



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,3	40	E14	2700	470	A+	300	1	4713808	6435200250704	5	62,00

KIT WIRELESS ZIGBEE 3.0 TELECOMANDO + DICROICA A LED 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



25.000 H




500.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,8	GU10	2700	385	350	800	36	1	4713406	6435200235404	4	58,00

GOCCIA A LED ZIGBEE 3.0 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60



25.000 H



500.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
9,0	60	E27	2700	806	A+	-	1	4713405*	6435200235381	5	29,00

*Dimmerabile solo con kit ZIGBEE 3.0

OLIVA A LED ZIGBEE 3.0 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21

NEW



DIMENSIONI	A	B
1	110	38



25.000 H




500.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,3	40	E14	2700	470	A+	300	1	4713806*	6435200250674	5	29,00

*Dimmerabile solo con kit ZIGBEE 3.0

DICROICA A LED ZIGBEE 3.0 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



25.000 H



500.000


POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,8	GU10	2700	385	350	800	36	1	4713404*	6435200235367	5	26,00

*Dimmerabile solo con kit ZIGBEE 3.0



Nuova tecnologia **3STEP DIMM** che permette di variare l'intensità luminosa della lampada solamente premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza utilizzo di alcun dimmer esterno.

La luminosità può essere selezionata tra tre differenti livelli pre impostati:




100%

70%

25%

Questa tecnologia permette di risparmiare il costo del dimmer e di avere una lampada pienamente compatibile con il variatore integrato.




La nuova tecnologia **3STEP** cambia colore permette di variare la temperatura di colore della lampada premendo più volte l'interruttore collegato alla lampada senza nessun dimmer.



GOCCIA OPALE 220-240V 3STEP DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		125	60



25.000 H

INSTANT




30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
11,5	75	E27	2700	1060	A+	240	1	SLD1012X2D3	8031453012083	10	9,00



GOCCIA OPALE 220-240V 3STEP CCT - LUCE CALDA, LUCE FREDDA, LUCE BIANCA

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		120	60



25.000 H

INSTANT




30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,6	60	E27	2700 6500 4000	806	A+	240	1	SLD1009XCCT3	8031453017842	10	11,90



GOCCIA OPALE 12/24V AC/DC

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		108	60
2		112	60



15.000 H

INSTANT

25.000 H

15.000


30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,0	35	E27	2700	400	A+	180	1	LD5505X2DC	8031453004514	10	8,00
9,0	60	E27	2700	806	A+	180	2	SLD1009X2DC	8031453019198	10	13,60

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.


GLOBO 95 OPAL 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		133	95



20.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
11,0	75	E27	2700	1055	A+	220	1	SLD4112X2B	8031453013738	6	7,70
11,0	75	E27	4000	1055	A+	220	1	SLD4112X3B	8031453018887	6	7,70
11,0	75	E27	6500	1055	A+	220	1	SLD4112X1B	8031453013714	6	7,70


GLOBO 120 OPAL 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		172	120


20.000 H


15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
15,0	100	E27	2700	1521	A+	220	1	SLD4115X2B	8031453013776	6	11,60
15,0	100	E27	4000	1521	A+	220	1	SLD4115X3B	8031453018894	6	11,60
15,0	100	E27	6500	1521	A+	220	1	SLD4115X1B	8031453013752	6	11,60



GLOBO 120 OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		172	120



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
20,0	120	E27	2700	1900	A+	220	1	SLD4121X2B	8031453013813	6	13,30
20,0	120	E27	4000	1900	A+	220	1	SLD4121X3B	8031453018863	6	13,30
20,0	120	E27	6500	1900	A+	220	1	SLD4121X1B	8031453013790	6	13,30



GLOBO 120 OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		172	120



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
22,0	150	E27	2700	2450	A+	220	1	SLD4122X2B	8031453015190	6	15,90
22,0	150	E27	4000	2450	A+	220	1	SLD4122X3B	8031453018870	6	15,90
22,0	150	E27	6500	2450	A+	220	1	SLD4122X1B	8031453015176	6	15,90


PICCOLA PERA PER FRIGORIFERI 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	55	25



20.000 H

10.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
1,5	E14	6500	110	A++	180	1	SLD7102X1FRB	8031453018986	20	3,70


PICCOLA PERA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	55	25



20.000 H

10.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
1,5	E14	3000	110	A++	180	1	SLD7102X2B	8031453018993	20	3,70


PICCOLA PERA COLORATA 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	55	25


20.000 H

10.000


POTENZA WATT	BASE	COLORE	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
1,5	E14	BLU	-	A++	180	1	SLD7202XB	8031453019006	20	5,80
1,5	E14	GREEN	-	A++	180	1	SLD7202XG	8031453019013	20	5,80
1,5	E14	RED	-	A++	180	1	SLD7202XR	8031453019020	20	5,80



TUBOLARI T37 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	126	38



20.000 H



15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,5	60	E14	2700	806	A+	270	1	SLD7308X2	8031453017941	10	8,90
7,5	60	E14	4000	806	A+	270	1	SLD7308X3	8031453021559	10	8,90
7,5	60	E14	6500	806	A+	270	1	SLD7308X1	8031453017910	10	8,90


NEW



TUBOLARI T37 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	126	38



20.000 H



15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,5	60	E27	2700	806	A+	270	1	SLD7408X2	8031453018009	10	8,90
7,5	60	E27	4000	806	A+	270	1	SLD7408X3	8031453021566	10	8,90
7,5	60	E27	6500	806	A+	270	1	SLD7408X1	8031453017972	10	8,90

NEW



TUBOLARI T45 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	152	45



20.000 H



15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
9,5	75	E27	2700	1055	A+	270	1	SLD7410X2	8031453018061	10	10,80
9,5	75	E27	4000	1055	A+	270	1	SLD7410X3	8031453021573	10	10,80
9,5	75	E27	6500	1055	A+	270	1	SLD7410X1	8031453018030	10	10,80
14,0	100	E27	2700	1521	A+	270	1	SLD7414X2	8031453021597	10	11,50
14,0	100	E27	4000	1521	A+	270	1	SLD7414X3	8031453021603	10	11,50
14,0	100	E27	6500	1521	A+	270	1	SLD7414X1	8031453021580	10	11,50

NEW


NEW

NEW

NEW


REFLECTOR R39 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	67	39



20.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
3,0	25	E14	2700	250	A+	120	1	SLD500352B	8031453018702	10	3,90
3,0	25	E14	4000	250	A+	120	1	SLD500353B	8031453018726	10	3,90
3,0	25	E14	6500	250	A+	120	1	SLD500351B	8031453018689	10	3,90


REFLECTOR R50 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	83	50



20.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,0	40	E14	2700	470	A+	120	1	SLD500552B	8031453018788	10	4,25
5,0	40	E14	4000	470	A+	120	1	SLD500553B	8031453018795	10	4,25
5,0	40	E14	6500	470	A+	120	1	SLD500551B	8031453018740	10	4,25


REFLECTOR R63 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	63


20.000 H


15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,5	60	E27	2700	806	A+	120	1	SLD500952B	8031453018818	10	5,70
8,5	60	E27	4000	806	A+	120	1	SLD500953B	8031453018825	10	5,70
8,5	60	E27	6500	806	A+	120	1	SLD500951B	8031453018801	10	5,70



REFLECTOR R80 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	114	80



20.000 H



15.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
11,0	75	E27	2700	1055	A+	120	1	SLD501252B	8031453018849	10	8,50
11,0	75	E27	4000	1055	A+	120	1	SLD501253B	8031453018856	10	8,50
11,0	75	E27	6500	1055	A+	120	1	SLD501251B	8031453018832	10	8,50




LED GU10 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,2	50	GU10	2700	370	345	640	A+	36	1	SLD630532B	8031453018498	10	3,50
4,2	50	GU10	4000	370	345	640	A+	36	1	SLD630533B	8031453018504	10	3,50
4,2	50	GU10	6500	370	345	640	A+	36	1	SLD630531B	8031453018481	10	3,50

LED GU10 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,2	44	GU10	2700	360	300	310	A+	60	1	SLD630542B	8031453018528	10	3,50
4,2	44	GU10	4000	360	300	310	A+	60	1	SLD630543B	8031453018535	10	3,50
4,2	44	GU10	6500	360	300	310	A+	60	1	SLD630541B	8031453018511	10	3,50

LED GU10 220-240V DIMMERABILE

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
7,0	75	GU10	3000	590	540	590	A+	60	1	SLD630842D	8031453013554	10	8,40
7,0	75	GU10	4000	590	540	590	A+	60	1	SLD630843D	8031453018665	10	8,40

LED GU10 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,5	75	GU10	2700	595	540	1000	A+	36	1	SLD630732B	8031453018559	10	4,00
6,5	75	GU10	3000	595	540	1000	A+	36	1	SLD630732BB	8031453019662	10	4,00
6,5	75	GU10	4000	595	540	1000	A+	36	1	SLD630733B	8031453018566	10	4,00
6,5	75	GU10	6500	595	540	1000	A+	36	1	SLD630731B	8031453018542	10	4,00

LED GU10 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,5	65	GU10	2700	570	460	485	A+	60	1	SLD630742B	8031453018580	10	4,00
6,5	65	GU10	3000	570	460	485	A+	60	1	SLD630742BB	8031453019679	10	4,00
6,5	65	GU10	4000	570	460	485	A+	60	1	SLD630743B	8031453018597	10	4,00
6,5	65	GU10	6500	570	460	485	A+	60	1	SLD630741B	8031453018573	10	4,00

LED GU10 220-240V

AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



20.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,5	48	GU10	2700	560	480	235	A+	110	1	SLD630752B	8031453018610	10	4,00
6,5	48	GU10	3000	560	480	235	A+	110	1	SLD630752BB	8031453019686	10	4,00
6,5	48	GU10	4000	560	480	235	A+	110	1	SLD630753B	8031453018627	10	4,00
6,5	48	GU10	6500	560	480	235	A+	110	1	SLD630751B	8031453018603	10	4,00


LED GU10 CRI>95 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		54	50



25.000 H
CRI-95

40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,7	60	GU10	3000	460	425	920	A+	36	1	SLD630632BB9G	8031453020019	10	6,40
5,7	60	GU10	4000	460	425	920	A+	36	1	SLD630633B9G	8031453020026	10	6,40
5,7	59	GU10	3000	460	415	460	A+	60	1	SLD630642BB9G	8031453020149	10	6,40
5,7	59	GU10	4000	460	415	460	A+	60	1	SLD630643B9G	8031453020156	10	6,40


LED MR16 AC/DC 12V
AGGIORNATO

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		48	50


20.000 H


15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,5	43	GU5.3	2700	560	500	540	A+	60	1	SLD650742B	8031453018641	10	7,20
6,5	43	GU5.3	4000	560	500	540	A+	60	1	SLD650743B	8031453018658	10	7,20
6,5	43	GU5.3	6500	560	500	540	A+	60	1	SLD650741B	8031453018634	10	7,20

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.


LED MR11 AC/DC 12V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		40	34


25.000 H


30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
2,6	-	GU4	2700	230	210	500	A+	36	1	SLD660332	8031453017538	10	5,70

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

LED GU10 220-240V ALL-GLASS

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



15.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,0	50	GU10	3000	410	345	730	A+	36	1	SLD620532	8031453020507	10	4,10

LED GU10 220-240V ALL-GLASS

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	59	50



15.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,2	70	GU10	3000	600	495	900	A+	36	1	SLD620732	8031453020514	10	5,15
6,2	66	GU10	3000	600	465	385	A+	60	1	SLD620742	8031453019747	10	5,15
6,2	70	GU10	3000	600	500	240	A+	110	1	SLD620752	8031453019754	10	5,15

LED GU10 220-240V ALL-GLASS DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	50



15.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,5	50	GU10	3000	410	345	750	A+	36	1	SLD620532D	8031453019761	10	8,00



LED MR16 AC/DC 12V ALL-GLASS

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		45	50



15.000 H



40.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,2	38	GU5.3	3000	500	400	450	A+	60	1	SLD670642	8031453019778	10	8,20



LED MR16 AC/DC 12V ALL-GLASS DIMMERABILE

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		45	50



15.000 H




40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,0	60	GU5.3	3000	470	360	510	A+	60	1	SLD670642D	8031453021405	10	11,40



LED G9 220-240V ALL-GLASS

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		50	13,5



15.000 H

40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
2,0	21	G9	3000	200	A++	360	1	SLD8702X2	8031453019884	10	5,50

LED G9 220-240V ALL-GLASS

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		58	16



15.000 H

40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,0	35	G9	3000	400	A++	360	1	SLD8704X2	8031453019891	10	8,10
4,0	35	G9	4000	400	A++	360	1	SLD8704X3	8031453019907	10	8,10

LED G9 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		49	14,5



15.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
3,0	27	G9	3000	280	A++	300	1	SLD8403X2	8031453015534	10	11,40

LED G9 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		54	17



15.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
4,0	35	G9	3000	400	A++	300	1	SLD8504X2	8031453015565	10	10,00

LED BISPINA G4 AC/DC 12V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		37,5	9,7



15.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
1,0	-	G4	2700	100	A++	360	1	SLD8601X2	8031453017385	10	6,30
1,0	-	G4	4000	110	A++	360	1	SLD8601X3	8031453017408	10	6,30

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

LED BISPINA G4 AC/DC 12V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		46	13



15.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
2,5	25	G4	2700	250	A++	360	1	SLD8603X2	8031453017422	10	8,30
2,5	26	G4	4000	260	A++	360	1	SLD8603X3	8031453017521	10	8,30

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

LED BISPINA G4 AC/DC 12V SATINATA

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		36	10



15.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
1,5	19	G4	2700	180	A++	360	1	SLD8202X2	8031453012564	10	9,70
1,5	20	G4	4000	190	A++	360	1	SLD8202X3	8031453014933	10	9,70

Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.



LED LINEARI R7S 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	25
2	118	25



25.000 H




30.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,2	R7S	3000	600	A+	360	1	SLD9506X2	8031453017620	10	9,40
9,5	R7S	3000	1200	A+	360	2	SLD9509X2	8031453017651	10	17,80



LED LINEARI R7S 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	29



15.000 H




10.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	R7S	3000	1055	A++	360	1	SLD9610X2	8031453019150	10	14,20



LED LINEARI R7S 220-240V DIMMERABILE

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	118	29



15.000 H



15.000


POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
15,0	R7S	3000	2000	A++	360	1	SLD9716X2D	8031453019167	10	25,00
15,0	R7S	4000	2000	A++	360	1	SLD9716X3D	8031453020521	10	25,00



LED LINEARI R7S 220-240V ALL-GLASS

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	118	13



10.000 H




10.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	R7S	3000	806	A++	360	1	SLD9208X2	8031453022051	10	14,00
8,0	R7S	4000	806	A++	360	1	SLD9208X3	8031453022068	10	14,00



LT TUBO LED VETRO T8 220-240V




DIMENSIONI	A	B
1	600	26
2	900	26
3	1200	26
4	1500	26


25.000 H
PF>0,9
INSTANT
25.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
9,0	18	G13	4000	900	A+	200	1	LT06093B	8031453009427	10	7,70
9,0	18	G13	6500	900	A+	200	1	LT06091B	8031453009403	10	7,70
13,0	30	G13	4000	1300	A+	220	2	LT09133B	8031453015398	10	9,00
13,0	30	G13	6500	1300	A+	220	2	LT09131B	8031453015381	10	9,00
18,0	36	G13	4000	1800	A+	200	3	LT12183B	8031453009465	10	10,30
18,0	36	G13	6500	1800	A+	200	3	LT12181B	8031453009441	10	10,30
22,0	58	G13	4000	2200	A+	200	4	LT15223B	8031453009571	10	13,30
22,0	58	G13	6500	2200	A+	200	4	LT15221B	8031453009489	10	13,30



LT TUBO LED VETRO T8 220-240V

NEW


DIMENSIONI	A	B
1	600	26
2	900	26
3	1200	26
4	1500	26


25.000 H
PF>0,9
INSTANT
25.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
9,0	18	G13	6500	900	A+	200	1	LT06091E	8031453020590	25	5,70
9,0	18	G13	4000	900	A+	200	1	LT06093E	8031453020606	25	5,70
13,0	30	G13	6500	1300	A+	200	2	LT09131E	8031453022082	25	7,00
13,0	30	G13	4000	1300	A+	200	2	LT09133E	8031453022099	25	7,00
18,0	36	G13	6500	1850	A+	200	3	LT12181E	8031453020613	25	7,70
18,0	36	G13	4000	1850	A+	200	3	LT12183E	8031453020620	25	7,70
24,0	58	G13	6500	2400	A+	200	4	LT15241E	8031453020637	25	9,70
24,0	58	G13	4000	2400	A+	200	4	LT15243E	8031453020644	25	9,70

Starter non incluso



STARTER PER TUBI A LED

AGGIORNATO


CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
LTSTU	8031453011635	25	1,70
LTSTU2	8031453020651	25	1,10

NEW


PL ALC LED 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	152	34,7


25.000 H


25.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
10,0	-	G24D	3000	1000	A++	140	1	SLD751052	8031453022112	10	11,90
10,0	-	G24D	4000	1000	A++	140	1	SLD751053	8031453022129	10	11,90


PL AL LED 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	167	32
2	228	32


30.000 H


30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,7	-	G23	3000	500	A++	180	1	SLD760552	8031453022136	10	8,90
5,7	-	G23	4000	500	A++	180	1	SLD760553	8031453022143	10	8,90
7,2	-	G23	3000	700	A++	180	2	SLD760752	8031453022150	10	10,10
7,2	-	G23	4000	700	A++	180	2	SLD760753	8031453022167	10	10,10


LED AR111

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	54	111
2	56	111


25.000 H

30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
11,0*	77	G53	3000	850	750	2400	A+	25	1	SLD571122	8031453013318	20	21,70
11,0*	71	G53	3000	800	710	1060	A+	40	1	SLD571132	8031453015404	20	21,70
10,5	77	GU10	3000	850	750	2400	A+	25	2	SLD5711226	8031453013332	20	17,70


* Si consiglia l'uso di alimentatori led in DC o trasformatori ferromagnetici. Nel caso di trasformatori elettronici in AC verificare il corretto funzionamento ed i valori di corrente e tensione.

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



LED GX53 220-240V



DIMENSIONI		A	B
1	25	75	



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,5	-	GX53	3000	700	-	A+	110	1	ELD770752	8031453020576	10	7,50
6,5	-	GX53	4000	700	-	A+	110	1	ELD770753	8031453020583	10	7,50

LED PAR30 100-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1	90	95	



25.000 H




30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
10,0	98	E27	3000	940	840	3000	A+	25	1	SLD55 1022	8031453012694	10	15,50

LED PAR38 100-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1	136	121	



25.000 H




30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
10,0	103	E27	3000	1000	900	3400	A+	25	1	SLD56 1022	8031453013295	10	17,70
14,0	120	E27	3000	1400	1260	4000	A+	25	1	SLD56 1422	8031453014285	10	18,00

LED PAR38 100-240V WATERPROOF IP65

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1	136	121	



25.000 H




30.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
14,0	120	E27	3000	1300	1170	2800	A+	25	1	SLD561422WPF	8031453017569	4	19,90



LED LINEARLINE 300MM 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	300	30
2	300	30



25.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,0	32	S14D	2700	350	A+	200	1	SLD9005X2	8031453011659	10	13,00
5,0	32	S14S	2700	350	A+	200	2	SLD9105X2	8031453011710	10	13,00



LED LINEARLINE 500MM 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	500	30
2	500	30



25.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	48	S14D	2700	600	A+	200	1	SLD9008X2	8031453011680	10	15,50
8,0	48	S14S	2700	600	A+	200	2	SLD9108X2	8031453011741	10	15,50



LED LINEARLINE 1000MM 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	1000	30




25.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
14,0	77	S14S	2700	1100	A+	200	1	SLD9114X2	8031453015602	1	23,50

WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE



DIMENSIONI	A	B
1	206	85



15.000 H




100.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,0	-	E27	3000	760	A+	-	1	4711789	6435200231840	1	-

WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE

NEW



DIMENSIONI	A	B
1	143	105



15.000 H




100.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6,0	-	E27	3000	470	A+	-	1	406505	6435200179487	1	-

WIR LAMPPU LAMPADA A LED DI DESIGN 220-240V DIMMERABILE

NEW



DIMENSIONI	A	B
1	119	80



15.000 H




100.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
3,5	-	E27	3000	280	A+	-	1	4711766	6435200231109	1	-


LED FROST GOCCIA PER CELLA FRIGORIFERA -40 °C 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	104	55
2	112	60
3	110	60



15.000 H

100.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,5	40	E27	2800	470	A+	240	1	4711394	6435200192097	10	8,90
9,5	60	E27	4000	810	A+	240	2	4711395	6435200192110	10	9,90
9,5	60	E27	2800	810	A+	240	3	4711503	6435200203779	10	9,90
11	75	E27	4000	1055	A+	240	3	4711504	6435200203793	10	10,90


LED GOCCIA ANTIZANZARE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	120	60

- Lampada con funzione color switch 4000K oppure luce gialla antizanzare



25.000 H

15.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
8,3	60	E27	4000 GIALLO	806	A+	200	1	ELD1008X3AM	8031453020002	10	9,00


LED GOCCIA PER SAUNA +60 °C 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	112	60


15.000 H

100.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,5	40	E27	2800	470	A+	240	1	4711528	6435200206367	10	6,90



GOCCIA LED SURGE PROTECTION 220-240V

NEW

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	109	60

- Sistema di protezione da sbalzi di tensione fino al 2,5KV



15.000 H




15.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
10	E27	2700	1055	A+	200	1	SLD1011X2SP	8031453021221	10	5,90
10	E27	4000	1055	A+	200	1	SLD1011X3SP	8031453021238	10	5,90



LED PLANT PAR20 PER CRESCITA PIANTE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	63



25.000 H




500.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
6	E14	4000	420	400	1350	A+	30	1	4713401	6435200235299	10	14,30



LED PLANT PAR30 PER CRESCITA PIANTE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	115	95



15.000 H




500.000

POTENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	LUMEN UTILI	CANDELE CD	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
10	E27	4000	800	720	2300	A+	30	1	4711773	6435200231246	10	22,00



LAMPADRE LED ALTA POTENZA HID 100-240V

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		181	84


NOT DIMMABLE
 50,000 H
 INSTANT
 25,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
35,0	-	E27	4000	3600	A+	360	1	SLD9935X3	8031453020460	1	43,00



LAMPADRE LED ALTA POTENZA HID 100-240V

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		208	105


NOT DIMMABLE
 50,000 H
 INSTANT
 25,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
50,0	-	E27	4000	5000	A+	360	1	SLD9950X3	8031453020477	1	58,00



LAMPADRE LED ALTA POTENZA HID 100-240V

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI		A	B
1		218	105


NOT DIMMABLE
 50,000 H
 INSTANT
 25,000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
50,0	-	E40	4000	5000	A+	360	1	SLD9950X3E40	8031453020484	1	58,00



LAMPADE LED ALTA POTENZA HID 100-240V

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	282	126



50.000 H




25.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
100,0	-	E40	4000	9500	A+	360	1	SLD99100X3E40	8031453020491	1	80,00



LAMPADE LED ALTA POTENZA HID 100-240V

NEW
CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	278	206




40.000 H



25.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
78,0	-	E40	4000	8300	A+	90	1	SLD9908053E40	8031453020538	1	125,00


GOCCIA OPALE A60 220-240V

 AGGIORNATO
 CATEGORIA SCONTO 21


DIMENSIONI	A	B
1	110	60
2	120	60



15.000 H

40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,5	40	E27	2700	470	A+	240	1	ELD1007X2	8031453008505	10	2,80
5,5	40	E27	6500	470	A+	240	1	ELD1007X1	8031453008475	10	2,80
8,6	60	E27	2700	806	A+	240	1	ELD1009X2	8031453009823	10	3,00
8,6	60	E27	4000	806	A+	240	1	ELD1009X3	8031453017057	10	3,00
8,6	60	E27	6500	806	A+	240	1	ELD1009X1	8031453009793	10	3,00
10,8	75	E27	2700	1060	A+	240	2	ELD1012X2	8031453009885	10	3,90
10,8	75	E27	4000	1060	A+	240	2	ELD1012X3	8031453017088	10	3,90
10,8	75	E27	6500	1060	A+	240	2	ELD1012X1	8031453009854	10	3,90
13,2	100	E27	2700	1521	A+	220	2	ELD1015X2	8031453014995	10	5,60
13,2	100	E27	4000	1521	A+	220	2	ELD1015X3	8031453017118	10	5,60
13,2	100	E27	6500	1521	A+	220	2	ELD1015X1	8031453014964	10	5,60
14,5	121	E27	2700	1921	A++	200	2	ELD1016X2	8031453019709	10	11,50
14,5	121	E27	4000	1921	A++	200	2	ELD1016X3	8031453019716	10	11,50
14,5	121	E27	6500	1921	A++	200	2	ELD1016X1	8031453019693	10	11,50


GOCCIA OPALE A67 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	143	67


15.000 H


40.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
19,0	150	E27	2700	2452	A+	200	1	ELD1020X2	8031453018184	10	13,10
19,0	150	E27	4000	2452	A+	200	1	ELD1020X3	8031453018436	10	13,10
19,0	150	E27	6500	2452	A+	200	1	ELD1020X1	8031453018153	10	13,10



SFERA OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45
2	86	45



15.000 H




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
3,1	25	E14	2700	250	A+	240	1	ELD3003X2	8031453010065	10	2,80
3,1	25	E14	4000	250	A+	240	1	ELD3003X3	8031453017149	10	2,80
3,1	25	E14	6500	250	A+	240	1	ELD3003X1	8031453010034	10	2,80
5,2	40	E14	2700	470	A+	240	1	ELD3006X2	8031453010126	10	2,90
5,2	40	E14	4000	470	A+	240	1	ELD3006X3	8031453017170	10	2,90
5,2	40	E14	6500	470	A+	240	1	ELD3006X1	8031453010096	10	2,90
7,5	60	E14	2700	806	A+	200	2	ELD3010X2	8031453019105	10	5,20
7,5	60	E14	4000	806	A+	200	2	ELD3010X3	8031453019112	10	5,20
7,5	60	E14	6500	806	A+	200	2	ELD3010X1	8031453019099	10	5,20



SFERA OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	74	45
2	84	45




15.000 H



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
3,1	25	E27	2700	250	A+	240	1	ELD3103X2	8031453018764	10	2,80
3,1	25	E27	4000	250	A+	240	1	ELD3103X3	8031453018771	10	2,80
3,1	25	E27	6500	250	A+	240	1	ELD3103X1	8031453018757	10	2,80
5,2	40	E27	2700	470	A+	240	1	ELD3106X2	8031453010485	10	2,90
5,2	40	E27	4000	470	A+	240	1	ELD3106X3	8031453017200	10	2,90
5,2	40	E27	6500	470	A+	240	1	ELD3106X1	8031453010454	10	2,90
7,5	60	E27	2700	806	A+	200	2	ELD3110X2	8031453019136	10	5,20
7,5	60	E27	4000	806	A+	200	2	ELD3110X3	8031453019143	10	5,20
7,5	60	E27	6500	806	A+	200	2	ELD3110X1	8031453019129	10	5,20


OLIVA OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	102	35
2	110	38


15.000 H


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
3,3	25	E14	2700	250	A+	280	1	ELD2003X2	8031453009946	10	2,80
3,3	25	E14	4000	250	A+	280	1	ELD2003X3	8031453017231	10	2,80
3,3	25	E14	6500	250	A+	280	1	ELD2003X1	8031453009915	10	2,80
5,2	40	E14	2700	470	A+	280	1	ELD2006X2	8031453010003	10	2,90
5,2	40	E14	4000	470	A+	280	1	ELD2006X3	8031453017262	10	2,90
5,2	40	E14	6500	470	A+	280	1	ELD2006X1	8031453009977	10	2,90
7,5	60	E14	2700	806	A+	280	2	ELD2010X2	8031453019075	10	5,20
7,5	60	E14	4000	806	A+	280	2	ELD2010X3	8031453019082	10	5,20
7,5	60	E14	6500	806	A+	280	2	ELD2010X1	8031453019068	10	5,20


GOCCIA OPALE A60 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	109	60
2	110	60


15.000 H


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
5,5	40	E27	3000	470	A+	300	1	4711486	6435200203458	10	3,30
9,0	60	E27	3000	806	A+	300	1	4711487	6435200203472	10	3,45
10,5	75	E27	3000	1060	A+	240	2	4711548	6435200214836	10	4,90

SFERA OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	78	45
2	74	45



15.000 H




300.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
3,5	25	E14	3000	250	A+	300	1	4711482	6435200203373	10	3,00
5,5	40	E14	3000	470	A+	300	1	4711483	6435200203397	10	3,50
3,5	25	E27	3000	250	A+	300	2	4711484	6435200203410	10	3,00
5,5	40	E27	3000	470	A+	300	2	4711485	6435200203434	10	3,50



OLIVA OPALE 220-240V

CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	35



15.000 H



300.000

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN LM	CLASSE	FASCIO °	MISURE MM	CODICE	EAN	IMBALLO	PREZZO
3,5	25	E14	3000	250	A+	300	1	4711479	6435200203335	10	3,00
5	40	E14	3000	470	A+	240	1	4711481	6435200203359	10	3,50