

VIVIDA
B U L B S



CATALOGO 2014_1



2	-INTRODUZIONE
7	-LAMPAD E LED
15	-LAMPAD E FLUORESCENTI
31	-LAMPAD E ALOGENE
48	-SMALTIMENTO

NASCE VIVIDA BULBS

VIVIDA BULBS IS BORN

Lasciatevi coinvolgere dalle nuove proposte e dal design, frutto di una solida e consolidata conoscenza professionale, lasciate scorrere l'immaginazione, perché la luce crei la vostra personale dimensione.

LA NOSTRA MISSION

Diamo una fonte di energia vitale per la vita quotidiana proponendo prodotti innovativi senza trascurare il risparmio energetico.

LA NOSTRA VISION

Proponiamo soluzioni integrate per l'illuminazione residenziale e professionale superando gli attuali standard del mercato.

LE NOSTRE INIZIATIVE

Sviluppare le linee di lampadine VIVIDA Bulbs a basso consumo, proponendo e anticipando le nuove tendenze nei confronti dei lampadari rispettando le disposizioni previste dalle Direttive Europee in materia di risparmio energetico. Snellire l'introduzione sul mercato delle nuove tecnologie di fonti luminose - fluorescente, LED ed eco-alogene - adattandole ai design dei lampadari moderni e classici. Creare una sinergia tra "estetico" e "potenza" delle fonti di luce in ambito professionale.

Let you get involved from the new proposals, by its essential lines and curves, the diversity of materials and the specific design, fruit of a solid and consolidated professionalism let your imagination pour because Light creates Your personal dimension.

OUR MISSION

We provide a vital energy for the daily life proposing innovative energy saving products.

OUR VISION

We develop integrated solutions for residential and professional lightings exceeding the current standards of the market.

OUR INITIATIVES

To develop VIVIDA Bulbs low consumption ranges, to propose and to anticipate the new trends in decorative lamps within the respect of the European Directives for energy-saving-product. To speed-up the introduction on the market of the new light source technologies - fluorescent, LED and eco-halogenand to adapt them to the designs of the modern and classical lamps. To create synergy between "aesthetic" and "power" of the light sources in professional ambience.

LA QUALITÀ

La produzione si avvale di aziende che operano sotto la diretta sorveglianza dei responsabili qualità della VIVIDA Bulbs. Tutte le aziende hanno un reparto di controllo qualità dove si effettuano test completi su tutti i componenti e test di durata basati sulle attuali norme dell'Unione Europea.

L'obiettivo della Direttiva europea 244/2009

«La Commissione europea è tenuta a fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un forte impatto ambientale e che presentano significative potenzialità di miglioramento senza che comportino costi eccessivi. Il consumo annuo di elettricità connesso ai prodotti soggetti al presente regolamento nella Comunità, è stato stimato in 112 TWh nel 2007, equivalenti a 45 Mt di emissioni di CO2. In assenza di misure specifiche si prevede che tale consumo raggiunga 135 TWh nel 2020. Gli studi preparatori hanno dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di elettricità dei prodotti oggetto del presente regolamento. »

LE CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti della gamma VIVIDA Bulbs hanno superato i test, secondo le normative della Direttiva europea 244/099, e hanno ricevuto le certificazioni SEMKO, S-Mark, CE, EMC e LVD esaminata ed emessa dal riconosciuto Gruppo Intertek europeo.

SEMKO è un programma di certificazione del prodotto europeo indipendente, esaminato ed emesso tra gli altri del Gruppo Intertek. Un prodotto con certificazione SEMKO è sottoposto a controlli approfonditi per qualsiasi possibile difetto e malfunzionamento.

IL MARCHIO S è la più alta certificazione possibile nel processo di certificazione SEMKO. Oltre a dare la certezza di prodotti accuratamente analizzati, il certificato attesta che le aziende ricevono controlli regolari per assicurare che non ci siano compromessi sulla qualità. Una certificazione S richiede maggiori performance al prodotto e livelli di sicurezza più elevati. Per questa ragione, lo standard di certificazione è importante.

IL MARCHIO CE è uno standard europeo che deve accompagnare gruppi di prodotti coperti dalle direttive dell'UE.

EMC (Compatibilità Elettro-Magnetica). Il test EMC è effettuato per assicurare che gli apparecchi elettrici operanti nello stesso ambiente possano funzionare senza disturbarsi l'uno con l'altro. Una certificazione EMC è uno dei requisiti che deve avere un prodotto prima di ottenere un certificato CE.

LA DIRETTIVA LVD fa parte dell'iniziativa del marchio CE ed è applicata a tutti i prodotti a basso voltaggio per certificarne la sicurezza.

DIRETTIVA RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive). Tutti i prodotti immessi sul mercato dalla VIVIDA s.r.l. sono conformi ai requisiti della direttiva RoHS.

QUALITY

QUALITÀ

The production is made from third-part factories that operate under the strict control of our quality supervisor. All the factories have an internal quality control department where laboratory tests on the component life are completed based on the standards and norms of the E-U Directives.

Directive EU 244/2009

“Under Directive 2005/32/EC “eco-design” requirements shall be set by the Commission for energy using products representing significant volumes of sales and trades, having significant environmental impact and presenting significant potential for improvement in terms of their environmental impact without entailing excessive costs.

The annual electricity consumption related to products subject to this Regulation in the Community has been estimated to be 112 TWh in 2007, corresponding to 45 Mt CO₂ emissions. Without taking specific measures, the consumption is predicted to increase to 135 TWh in 2020. The preparatory studies showed that electricity consumption of products subject to this Regulation can be significantly reduced.”

CERTIFICATIONS

All the products of VIVIDA Bulbs ranges have passed tests in conformity with state-of-the-art measurement methods and harmonised standards from European Directive 244/099 and have received certification for SEMKO, S-Mark, CE, EMC and LVD examined and emitted from the recognized European Intertek Group.

SEMKO certification is an independent program of certification for lighting product, examined and emitted among others, by Intertek Group. A product with SEMKO certification must be subordinate to high stretch controls for detecting any possible defect and malfunction.

THE S-MARK is the highest possible certification in the process of SEMKO test certifications. Besides the certainty of carefully analyzed products, the certificate means also that the factories have received regular controls in order to secure that no compromises have been made that could impact quality requirement. S-Mark requires greater performances for the product itself and highest levels of safety in comparison. For this reason, this standard of certification has a high factor of reassurance for all the stakeholders.

CE MARKING CE is a European mark to be apposed on product groups covered by EU directives and standards (EN).

EMC EMC is an abbreviation that means Electromagnetic Compatibility. EMC Test is carried out in order to secure that electrical appliances operating in a defined workplace can operate without any disturbances between each other. An EMC certification is also one of the prerequisite for a product before receiving CE mark.

LVD DIRECTIVE LVD Directive is part of the initiative for CE marking and its applies on all low voltage products in order to certify safety compliance.

ROHS DIRECTIVE (Restriction of Hazardous Substances) all the VIVIDA s.r.l products introduced on the market from are in compliance with the requirement of the RoHS directive.

L'informazione

Le informazioni sui prodotti della gamma VIVIDA Bulbs sono conformi alla Direttiva Europea, sono indicate sia sull'imballo sia sul sito. In particolare per le lampade che contengono mercurio, il sito fornisce le istruzioni per la rimozione ed il trattamento dei frammenti della lampada in caso di rottura accidentale e le raccomandazioni sullo smaltimento della lampada al termine della sua vita.

Eco-contributo

L'eco-contributo è un obbligo secondo le Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE - WEEE (RAEE, Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei loro rifiuti. Il consorzio di VIVIDA s.r.l. ha lo scopo in ottemperanza al decreto legislativo 25 luglio n°151 di organizzare la raccolta e lo smaltimento collettivo delle sorgenti luminose e di apparecchi d'illuminazione giunti a fine vita. La norma definisce in ragione di questo servizio un "eco contributo" chiamato anche "visible fee" che dovrà essere applicato a tutti i prodotti soggetti a tale norma nel caso specifico la VIVIDA s.r.l. applicherà un valore fisso di € 0,10 + IVA per le sorgenti luminose a led e fluorescenza.

La garanzia

Nel caso in cui il rivenditore, al ricevimento della merce ritenesse di riscontrare difetti fabbricazione, dovrà avvisarci a pena di decadenza entro dieci giorni dal ricevimento, ed attendere istruzioni della VIVIDA s.r.l. sull'eventuale spedizione in porto franco nel suo imballo originale. Dopo aver effettuato un esame tecnico che accerti di un difetto di fabbricazione, verrà effettuata la sostituzione, oppure verrà emessa una nota di credito.

Information

The product information for VIVIDA Bulbs ranges are in conformity with the European Directive 244/2009 and are displayed on the packaging as well as on the web site.

In particular for the lamps containing mercury, the site provides the instructions for the removal and the treatment of fragments of the lamp in case of accidental breach and the recommendations on how to dispose the lamp at the end of its life.

Eco-contribution

Eco-contribution is an obligation according to directives 2002/95/CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE – WEE relative to the reduction of the use of dangerous substances in the electronic and electrical appliances and on how to dispose their refuses. The Consortium of which VIVIDA s.r.l. took part, has the scope of applying governmental decree 25 July n°151 for organizing collection and dispose of lighting sources and lighting systems at the end of their lives. The norm defines for this service an "eco-contribution" or "visible fee" that will have to be applied to all the products subject to such specific norm. In consequence, VIVIDA s.r.l. will apply a fixed value of € 0,10 + VAT for the LED and fluorescence light sources.

Guarantee

In case the retailer, on reception of the goods, detects a fabrication defects, he will have to inform us, to fill out of forfeit, within ten days from the reception, and he will have to expect instructions from VIVIDA s.r.l. on the eventual re-expedition carriage paid in its original packaging. After having carried out a technical control that assesses a fabrication defect, the substitution will be carried out, or a credit note will be emitted.





LAMPADE LED

la serie completa dei prodotti



VBL SMD 3.30 B1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
340	SMD, E14, 30 LED, 5W, 340 LUMEN, 2700°K	8034094232360	€ 16,92

5W≈45W



VBL SMD 3.30 FR B1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
360	SMD, E14, 30 LED, 5W, 360 LUMEN, 4100°K	8034094232377	€ 16,92

5W≈45W



VBL SMD 4.30 BL1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
340	SMD, E27, 30 LED, 5W, 340 LUMEN, 2700°K	8034094232384	€ 18,20

5W≈45W



VBL SMD 4.30 FR B1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
360	SMD, E27, 30 LED, 5W, 360 LUMEN, 4100°K	8034094232391	€ 18,20

5W≈45W

MINI GLOBE series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica	Certificazioni					
230 v	Blister	6000 h	2700 k 4100 k	No	A+						



VBL SMD 5.30 BL1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
340	SMD, E14, 30 LED, 5W, 340 LUMEN, 2700°K	8034094232407	€ 18,32

5W≈45W



VBL SMD 5.30 FR B1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
360	SMD, E14, 30 LED, 5W, 360 LUMEN, 4100°K	8034094232414	€ 18,32

5W≈45W



VBL SMD 6.30 B1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
340	SMD, E14, 30 LED, 5W, 340 LUMEN, 2700°K	8034094232421	€ 17,31

5W≈45W



VBL SMD 6.30 FR B1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
360	SMD, E14, 30 LED, 5W, 360 LUMEN, 4100°K	8034094232438	€ 17,31

5W≈45W

CANDLE FLAME series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
230 v	Blister	6000 h	2700 k 4100 k	No	A+						



VBL SMD 12.30

Informazione prodotto

Imballo

12W ≈ 70W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
960	SMD, 30 LED, 12W, 960 LUMEN, 3000°K	8034094233473	€ 35,60



VBL SMD 12.30 FR

Informazione prodotto

Imballo

12W ≈ 70W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1080	SMD, 30 LED, 12W, 1080 LUMEN, 6500°K	8034094233480	€ 35,60

MEGAGLOBE_{series}

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
230 v	Scatola cartone	25000 h	3000 k 6500 k	No	A+						




VBL SMD 10.64 BL1

Informazione prodotto

Imballo

2,5W ≈ 22W

Lumen	Descrizione	Imballo	Prezzo € IVA esclusa
200	SMD, G9 GEL, 64 LED, 2,5W, 200 LUMEN, 3100°K	1 lampadina 8034094233428	€ 22,57



VBL SMD 11.24 BL1

Informazione prodotto

Imballo

1,5W ≈ 13W

Lumen	Descrizione	Imballo	Prezzo € IVA esclusa
105	SMD, G4 12V-24V AC-DC, 24 LED, 1,5W, 105 LUMEN, 3100°K	1 lampadina 8034094233435	€ 9,69

G9&G4 series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
G9 230 v G4 12 v-24 v AC/DC	Blister	30000 h	3100 k	No	A++						



VBL SMD 1.15 BL1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
380	SMD, GU10, 15 LED, 6W, 380 LUMEN, 3000°K	8034094233497	€ 16,75

6W≈35W



VBL SMD 1.15 BL1 FR

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
420	SMD, GU10, 15 LED, 6W, 420 LUMEN, 6500°K	8034094233503	€ 16,75

6W≈35W



VBL SMD 1.48 BL1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
220	SMD, GU10, 48 LED, 4W, 220 LUMEN, 3000°K	8034094231776	€ 16,02

4W≈25W



VBL SMD 2.48 BL1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
220	SMD, GU5.3, 48LED, 4W, 220 LUMEN, 3000°K	8034094231783	€ 15,91

4W≈25W

SMDSPOTLIGHT series

Vtaggio		Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
GU10 230 v	GU5.3 12 v AC/DC	Blister	25000 h (6W) 17000 h (4W)	3000 k 6500 k	No	A+					



VBL 1.20 BL1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
85	GU10, 20 LED, 2W, 85 LUMEN, 4200°K	8034094231721	€ 7,62

2WDECO



VBL 2.20 BL1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
85	GU5.3, 20 LED, 2W, 85 LUMEN, 4200°K	8034094230038	€ 7,62

2WDECO



VBL 3.20 BL1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
85	E14, 20 LED, 2W, 85 LUMEN, 4200°K	8034094231745	€ 7,62

2WDECO



VBL 4.36 BL1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
190	E14, 36 LED, 3W, 190 LUMEN, 4200°K	8034094231769	€ 10,59

3WDECO




VBL 3.48 BL1

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
240	E27, 48 LED, 3.5W, 240 LUMEN, 4200°K	8034094231752	€ 13,73

3,5W≈20W

SPOTLIGHT & REFLECTOR series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
GU10-E14 E27 230 v	GU5.3 12 v AC/DC Blister	24000 h	4200 k	No	A+						





LAMPADE FLUORESCENTI

la serie completa dei prodotti



VIVIDA

B U L B S



VBF 1.10

Informazione prodotto

Imballo

10W≈47W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
535	3U Standard-10W-3U, E27	8034094230038	€ 7,51



VBF 1.15

Informazione prodotto

Imballo

15W≈64W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
805	3U Standard-15W-3U, E27	8034094230045	€ 6,28



VBF 1.20

Informazione prodotto

Imballo

20W≈86W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1151	3U Standard-20W-3U, E27 - T4	8034094230052	€ 6,11



VBF 1.25

Informazione prodotto

Imballo

25W≈107W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1520	3U Standard-25W-3U, E27 - T4	8034094230069	€ 9,02

3U series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k	No	A						



VBF 2.7

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
290	Mini Globe-7W-E14	8034094230076	€ 10,64

7W ≈ 30W



VBF 3.7

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
290	Mini Globe-7W-E27	8034094230083	€ 10,64

7W ≈ 30W



VBF 2.9

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
405	Mini Globe-9W-E14	8034094231363	€ 7,68

9W ≈ 38W



VBF 3.9

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
405	Mini Globe-9W-E27	8034094231370	€ 11,48

9W ≈ 38W

MINI GLOBE series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k	No	A					



VIVIDA

B U L B S



VBF 16.20

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
1155	eco320-20W-Twister-E27, 2700°K

Imballo

1 lampadina	8034094231295
-------------	---------------

20W ≈ 100W

Prezzo € IVA esclusa

€ 7,17



VBF 16.25

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
1520	eco325-25W-Twister-E27, 2700°K

Imballo

1 lampadina	8034094231301
-------------	---------------

25W ≈ 125W

Prezzo € IVA esclusa

€ 7,17



VBF 16.25 FR

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
1540	eco325-25W-Twister-E27, 4200°K

Imballo

1 lampadina	8034094233442
-------------	---------------

25W ≈ 125W

Prezzo € IVA esclusa

€ 7,17

TWISTER

series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica	Certificazioni					
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k 4200 k	No	A						



VBF 16.30

Informazione prodotto

Imballo

30W ≈ 150W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1900	eco330-30W-Twister-E27, 2700°K	8034094233459	€ 7,28



VBF 16.30 FR

Informazione prodotto

Imballo

30W ≈ 150W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1920	eco330-30W-Twister-E27, 4200°K	8034094233466	€ 7,28

TWISTER series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k 4200 k	No	A						



20



VIVID A

B U L B S



VBF 4.8

Informazione prodotto

Imballo

8W≈38W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
410	Twister mini-8W-E14	8034094230090	€ 8,63



VBF 5.8

Informazione prodotto

Imballo

8W≈38W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
410	Twister mini-8W-E27	8034094230106	€ 8,63



VBF 5.10

Informazione prodotto

Imballo

10W≈47W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
535	Twister mini-10W-E27	8034094230113	€ 8,74



VBF 5.15

Informazione prodotto

Imballo

15W≈64W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
805	Twister mini-15W-E27	8034094230120	€ 6,44

TWISTERMINI series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica	Certificazioni					
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k	No	A						



VBF 6.8

Informazione prodotto

Imballo

8W ≈ 38W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
410	3U mini-8W-3U-E14-T2	8034094230137	€ 7,40



VBF 7.8

Informazione prodotto

Imballo

8W ≈ 38W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
410	3U mini-8W-3U-E27-T2	8034094230144	€ 7,40

3U series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k	No	A						



22



VIVIDA B U L B S



VBF 8.13

Informazione prodotto

Imballo

13W≈55W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
665	Globe mini-13W-E27	8034094230151	€ 10,70



VBF 8.15

Informazione prodotto

Imballo

15W≈64W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
805	Globe mini-15W-E27	8034094230168	€ 7,00



VBF 8.18

Informazione prodotto

Imballo

18W≈78W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1020	Globe mini-18W-E27	8034094230175	€ 7,23

GLOBE A-TYPE MINI series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica	Certificazioni					
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k	No	A						



VBF 9.7

Informazione prodotto

Imballo

7W ≈ 30W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
290	Candle mini-7W-E14	8034094230182	€ 7,79



VBF 9.9

Informazione prodotto

Imballo

9W ≈ 38W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
405	Candle mini-9W-E14	8034094230199	€ 10,20

CANDLE MINI series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k	No	A						



VIVIDA

B U L B S



VBF 10.7

Informazione prodotto

Imballo

7W ≈ 30W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
290	Flame mini-7W-E14	8034094230205	€ 9,75



VBF 10.9

Informazione prodotto

Imballo

9W ≈ 38W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
405	Flame mini-9W-E14	8034094231387	€ 11,32

FLAME MINI series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k	No	A						



VBF 11.9

Informazione prodotto

Imballo

9W ≈ 38W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
405	G9 mini-9W	8034094230212	€ 7,79

G9MINI series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k	No	A						



VIVIDA

B U L B S



VBF 12.25

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
1520	Mega Globe-25W-E27

Imballo

1 lampadina	8034094230915
-------------	---------------

25W≈150W

Prezzo € IVA esclusa

€ 7,34



VBF 12.25 FR

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
1530	Mega Globe-25W-E27 - FR (4200k)

Imballo

1 lampadina	8034094232346
-------------	---------------

25W≈150W

Prezzo € IVA esclusa

€ 7,34

MEGAGLOBE_{series}

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k 4200 k	No	A						



VBF 12.30

Informazione prodotto

Imballo

30W ≈ 180W

Lumen	Descrizione	Imballo	Prezzo € IVA esclusa
1900	Mega Globe-30W-E27	1 lampadina 8034094232339	€ 9,86



VBF 12.30 FR

Informazione prodotto

Imballo

30W ≈ 180W

Lumen	Descrizione	Imballo	Prezzo € IVA esclusa
1910	Mega Globe-30W-E27 - FR (4200k)	1 lampadina 8034094232353	€ 9,80

MEGAGLOBE_{series}

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Scatola cartone	6000 h	2700 k 4200 k	No	A					



VIVID A B U L B S



VBF 14.26

Informazione prodotto

Imballo

26W ≈ 124W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1800	PL-C-26 2P-26W-G24-D3	8034094230939	€ 8,74

PLUG-IN-CFL series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica	Certificazioni					
230 v	Box	6000 h	2700 k	No	A						




VBF 15.18

Informazione prodotto

Imballo

18W ≈ 88W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1200	PL-L 4P 18W-2G11	8034094230946	€ 8,74



VBF 15.36

Informazione prodotto


Imballo

36W ≈ 185W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
2900	PL-L-4P 36W-2G11	8034094230953	€ 8,74

PLUG-IN-CFL series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica						
230 v	Box	6000 h	2700 k	No	A						





LAMPADE ALOGENE

la serie completa dei prodotti



VBE 1.28

Informazione prodotto

Imballo

28W ≈ 40W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
360	GocciaSTAR5528, 28W, E27, CLEAR	8034094231677	€ 2,19



VBE 1.42

Informazione prodotto

Imballo

42W ≈ 55W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
629	GocciaSTAR5542, 42W, E27, CLEAR	8034094230229	€ 1,80



VBE 1.53

Informazione prodotto

Imballo

53W ≈ 69W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
840	GocciaSTAR5553, 53W, E27, CLEAR	8034094230236	€ 1,80

VIVI STAR GOCCIA series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Scatola cartone	2000 h	3000 k	Si	C					



VBE 1.70

Informazione prodotto

Imballo

70W ≈ 91W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1181	GocciaSTAR5570, 70W, E27, CLEAR	8034094230243	€ 1,80



VBE 1.105

Informazione prodotto

Imballo

105W ≈ 150W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1900	GocciaSTAR55105, 105W, E27, CLEAR	8034094231790	€ 1,90

VIVISTARGOCCIA series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Scatola cartone	2000 h	3000 k	Si	C					



VIVIDATA

B U L B S



VBE 2.18

Informazione prodotto

Imballo

18W≈24W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
205	SferaSTAR4518, 18W, E14, CLEAR	8034094230250	€ 1,77



VBE 3.18

Informazione prodotto

Imballo

18W≈24W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
205	SferaSTAR4518, 18W, E27, CLEAR	8034094230267	€ 1,77



VBE 2.28

Informazione prodotto

Imballo

28W≈37W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
373	SferaSTAR4528, 28W, E14, CLEAR	8034094230274	€ 2,19

VIVISTAR SFERA series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Scatola cartone	2000 h	3000 k	Si	C					



VBE 3.28

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
373	SferaSTAR4528, 28W, E27, CLEAR	8034094230281	€ 2,19

28W ≈ 37W



VBE 2.42

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
629	SferaSTAR4542, 42W, E14, CLEAR	8034094230298	€ 2,19

42W ≈ 55W



VBE 3.42

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
629	SferaSTAR4542, 42W, E27, CLEAR	8034094230304	€ 2,19

42W ≈ 55W

VIVISTAR SFERA series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Scatola cartone	2000 h	3000 k	Si	C					



VIVIDA

B U L B S



VBE 11.70

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione	Imballo	Prezzo € IVA esclusa
1180	GlobeSTAR952770, DIAMETER 95, E27, CLEAR	1 lampadina 8034094231851	70W≈91W € 5,38



VBE 11.105

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione	Imballo	Prezzo € IVA esclusa
1900	GlobeSTAR9527105, DIAMETER 95, E27, CLEAR	1 lampadina 8034094231868	105W≈150W € 5,38

VIVISTARGLOBE series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Scatola cartone	2000 h	3000 k	Si	C					



VBE 12.18

Informazione prodotto

Imballo

18W≈24W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
205	MegaGlobeSTAR1252718, DIAM.125,E27, CLEAR	8034094232445	€ 8,12



VBE 12.42

Informazione prodotto

Imballo

42W≈55W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
629	MegaGlobeSTAR1252742, DIAM.125,E27,CLEAR	8034094232452	€ 7,17



VBE 12.70

Informazione prodotto

Imballo

70W≈91W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1180	MegaGlobeSTAR1252770, DIAM. 125, E27,CLEAR	8034094231875	€ 5,88



VBE 12.105

Informazione prodotto

Imballo

105W≈150W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
1900	MegaGlobeSTAR12527105, DIAM. 125, E27, CLEAR	8034094231882	€ 5,88

VIVISTARGLOBE series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Scatola cartone	2000 h	3000 k	Si	C					



VIVIDA B U L B S



VBE 4.28

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
360	CandelaSTAR3528, 28W, E14, CLEAR	8034094230311	€ 1,77

28W ≈ 40W



VBE 4.42

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
629	CandelaSTAR3542, 42W, E14, CLEAR	8034094231684	€ 1,77

42W ≈ 55W

VIVISTAR CANDLE-FLAME series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica	Certificazioni				
230 v	Scatola cartone	2000 h	3000 k	Si	C					



VBE 10.42

Informazione prodotto

Imballo

42W ≈ 55W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
629	FlameSTAR35T42, 42W,E14,CLEAR	8034094231691	€ 2,47

VIVISTAR CANDLE-FLAME series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Scatola cartone	2000 h	3000 k	Si	C					



40



VIVIDA B U L B S



VBE 5.42

Informazione prodotto

Imballo

42W ≈ 55W

Lumen	Descrizione	1 lampadina	Prezzo € IVA esclusa
629	Tubolar, 42W, E14, CLEAR	8034094231158	€ 7,51

VIVISTARE14series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Scatola cartone	2000 h	2800 k	Si	C					



VBE 6.80 BL2

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
1380	R7S Alogena Lineare 78mm. 80W,2pzxblist.

Imballo

2 lampadine	8034094231516
-------------	---------------

80W ≈ 100W

Prezzo € IVA esclusa

€ 4,54



VBE 6.120 BL2

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
2300	R7S Alogena Lineare 78mm. 120W,2pzxblist.

Imballo

2 lampadine	8034094231561
-------------	---------------

120W ≈ 150W

Prezzo € IVA esclusa

€ 4,88



VBE 6.160 BL2

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
3100	R7S Alogena Lineare 78mm. 160W,2pzxblist.

Imballo

2 lampadine	8034094231578
-------------	---------------

160W ≈ 200W

Prezzo € IVA esclusa

€ 4,60


VIVISTARJ78series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Blister	2000 h	2800 k	Si	C					




VIVIDA

B U L B S




VBE 7.80 BL2

Informazione prodotto		Imballo		80W≈100W
Lumen	Descrizione	2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa	
1380	R7S Alogena Lineare 118mm. 80W,2pzxblist.	8034094231806	€ 4,88	



VBE 7.120 BL2

Informazione prodotto		Imballo		120W≈150W
Lumen	Descrizione	2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa	
2300	R7S Alogena Lineare 118mm. 120W,2pzxblist.	8034094231585	€ 4,60	




VBE 7.160 BL2

Informazione prodotto		Imballo		160W≈200W
Lumen	Descrizione	2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa	
3100	R7S Alogena Lineare 118mm. 160W,2pzxblist.	8034094231592	€ 4,32	


VIVISTARJ118series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Blister	2000 h	2800 k	Si	C					



VBE 7.230 BL2

Informazione prodotto		Imballo		230W ≈ 300W
Lumen	Descrizione	2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa	
4650	R7S Alogena Lineare 118mm. 230W,2pzxblist.	8034094231608	€ 4,32	



VBE 7.400 BL2

Informazione prodotto		Imballo		400W ≈ 500W
Lumen	Descrizione	2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa	
8600	R7S Alogena Lineare 118mm. 400W,2pzxblist.	8034094231615	€ 4,32	

VIVISTAR J118 series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Blister	2000 h	2800 k	Si	C					



VIVID A

B U L B S



VBE 8.28 BL2

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
360	G9 Alogena, 28W, 2pz x blister

Imballo

2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa
8034094231622	€ 2,86

28W ≈ 40W



VBE 8.42 BL2

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
629	G9 Alogena, 42W, 2pz x blister

Imballo

2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa
8034094231639	€ 2,86

42W ≈ 60W



VBE 8.53 BL2

Informazione prodotto

Lumen	Descrizione
840	G9 Alogena, 53W, 2pz x blister

Imballo

2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa
8034094231646	€ 2,86

53W ≈ 75W

VIVISTAR G9 series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Blister	2000 h	2800 k	Si	C					



VBE 13.8 BL3

Informazione prodotto

Imballo

8W ≈ 10W

Lumen	Descrizione	3 lampadine	Prezzo € IVA esclusa
80	G4 Alogena, 8W, 3pz x blister	8034094232469	€ 2,13



VBE 13.16 BL3

Informazione prodotto

Imballo

16W ≈ 20W

Lumen	Descrizione	3 lampadine	Prezzo € IVA esclusa
150	G4 Alogena, 16W, 3pz x blister	8034094232476	€ 2,13

VIVISTAR G4 series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
12 v	Blister	2000 h	2800 k	Si	C					



VIVIDA

B U L B S



VBE 9.28 BL2

Informazione prodotto

Imballo

28W≈35W

Lumen	Descrizione	2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa
370	GU10 Alogena, 28W, 2pz x blister	8034094231653	€ 4,37



VBE 9.40 BL2

Informazione prodotto

Imballo

40W≈50W

Lumen	Descrizione	2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa
630	GU10 Alogena, 40W, 2pz x blister	8034094231660	€ 4,37

VIVISTAR GU10 series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
230 v	Blister	2000 h	2800 k	Si	C					



VBE 14.16 BL2

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa
250	GU5.3 Alogena, 16W, 2 pz x blister	8034094232483	€ 2,64

16W≈20W



VBE 14.28 BL2

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa
400	GU5.3 Alogena, 28W, 2 pz x blister	8034094232490	€ 2,64

28W≈35W



VBE 14.40 BL2

Informazione prodotto		Imballo	
Lumen	Descrizione	2 lampadine	Prezzo € IVA esclusa
600	GU5.3 Alogena, 40W, 2 pz x blister	8034094232506	€ 2,64

40W≈50W

VIVISTAR GU5.3 series

Voltaggio	Imballo	Durata di vita	Kelvin	Dimmerabile	Classe energetica					
12 v	Blister	2000 h	2800 k	Si	C					



COME AVVIENE IL RICICLO DEL MERCURIO?

Il riciclo ed il trattamento del mercurio all'interno delle lampade fluorescenti si traduce in due importanti vantaggi: evitarne la dispersione nell'ambiente e il riutilizzo del mercurio recuperato. Grazie a tecnologie ed impianti di ultima generazione, disponibili sul mercato, è possibile oggi recuperare tutto il mercurio presente all'interno delle lampade fluorescenti. In caso di rottura di una lampada fluorescente, consultare le istruzioni disponibili sul sito www.vividaluce.com.

DOVE SMALTIRE LE LAMPADE USATE?

Il sistema di raccolta dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione è gestito dai Consorzi Ecolamp e Ecolight attraverso la messa a disposizione di una rete logistica specifica per effettuare la raccolta dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione presso le "piazzole Ecologiche" censite dal CENTRO DI COORDINAMENTO tramite l'ANCI (per consultare l'elenco dei centri di raccolta www.cdcaee.it).

HOW IS MERCURY RECYCLED?

The treatment and recycling of mercury inside of the fluorescent lamps present two important advantages: to avoid the dispersion in the atmosphere and the re-use of recovered mercury.

Thanks to modern technologies and last generation recycling plant, existing on the market, it is possible today to recover all present mercury inside of the fluorescent lamps.

In case of breach of a fluorescent lamp, please consult the instructions available on our web site www.vividaluce.com.

WHERE TO DISPOSE THE USED LAMPS?

In Italy, the waste disposal system for lighting sources is controlled by the Consortia Ecolamp and Ecolight through a dedicated logistic network.

For the detailed list of waste disposal points in Italy, please consult www.cdcaee.it.

VIVIDA
B U L B S