

OMICRON

Design Athena

Plafoniere, sospensioni e applique LED realizzate in alluminio verniciato completo di policarbonato PMMA. Disponibile nelle finiture bianco, gold, corten, grigio e nero. L'essenzialità della linea ne permette l'utilizzo in qualsiasi ambiente sia lavorativo che domestico.

Ceiling lights, pendant lamps, and LED appliques realised in painted aluminium completed with polycarbonate PMMA. Available in white, golden, corten, grey and black finishings. The essentiality of this line of products permits the use of them both at the work place and at home.



OMICRON PLAFONE 220/240V


**OMICRON PLAFONIERA
1 LINEA LED**

240 led/mt 19,2 w/mt
Lm/m 1540/1580
24 Vdc CRI90 **A** SDCM3

30.000h $-20^{\circ} + 40^{\circ}$ cm 2,5

Code - 10 cm

98210108

Color

3 Gold
4 Corten
5 White
7 Grey
9 Black

Led

1 4000°K
6 3000°K


**OMICRON PLAFONIERA
2 LINEE LED**

240 led/mt 19,2 w/mt
Lm/m 3080/3160
24 Vdc CRI90 **A** SDCM3

30.000h $-20^{\circ} + 40^{\circ}$ cm 2,5

Code - 10 cm

98210208

Color

3 Gold
4 Corten
5 White
7 Grey
9 Black

Led

1 4000°K
6 3000°K

SCHERMI

**1** Satinato**4** Curvo**5** Prismatico

ACCESSORI CODE 98210108 Dettagli pag 14

9895
Schermo
antiabbagliamento

**Il codice del prodotto è riferito a 10 cm di plafoniera.
In fase d'ordine precisare la misura della plafoniera richiesta.**

Code number refer to 10 cm of ceiling fixture.
Ordering specify the lenght of the ceiling fixture required.

A


_____ | 70

_____ | 35

A: Color: **4-5-7-9** max cm 300 - **3** max cm 200ACCESSORI **1298** Dimmer push



OMICRON LED SOSPENSIONE 220/240

OMICRON SOSPENSIONE
1 LINEA LED

240 led/mt 19,2 w/mt
Lm/m 1540/1580
24 Vdc CRI90 **A** SDCM3

30.000h $-20^{\circ}+40^{\circ}$ cm 2,5

Code - 10 cm

98510108




Color

- 3 Gold
- 4 Corten
- 5 White
- 7 Grey
- 9 Black

Led

- 1 4000°K
- 6 3000°K

OMICRON SOSPENSIONE
2 LINEE LED

240 led/mt 19,2 w/mt
Lm/m 3080/3160
24 Vdc CRI90 **A** SDCM3

30.000h $-20^{\circ}+40^{\circ}$ cm 2,5

Code - 10 cm

98510208



Color

- 3 Gold
- 4 Corten
- 5 White
- 7 Grey
- 9 Black

Led

- 1 4000°K
- 6 3000°K

SCHERMI



1 Satinato

4 Curvo

5 Prismatico


**Il codice del prodotto è riferito
a 10 cm di sospensione.
In fase d'ordine precisare
la misura della sospensione richiesta.**

Code number refer to 10 cm of suspension.
Ordering specify the length of the suspension required.

ACCESSORI CODE 98510108

Dettagli pag 22

9895
Schermo
antiabbagliamento




A: Color: 4-5-7-9 max cm 300 - 3 max cm 200





OMICRON LED SOSPENSIONE 220/240



OMICRON SOSPENSIONE
1+1 LINEE LED

240 led/mt 19,2 w/mt
Lm/m 1540+1540/1580+1580
24 Vdc CRI90 **A** SDCM3

30.000h $-20^{\circ} + 40^{\circ}$ cm 2,5

Code - 10 cm

98511108




Color

- 3 Gold
- 4 Corten
- 5 White
- 7 Grey
- 9 Black

Led

- 1 4000°K
- 6 3000°K



OMICRON SOSPENSIONE
1+2 LINEE LED

240 led/mt 19,2 w/mt
Lm/m 1540+3080/1580+3160
24 Vdc CRI90 **A** SDCM3

30.000h $-20^{\circ} + 40^{\circ}$ cm 2,5

Code - 10 cm

98511208



Color

- 3 Gold
- 4 Corten
- 5 White
- 7 Grey
- 9 Black

Led

- 1 4000°K
- 6 3000°K

SCHERMI



1 Satinato

4 Curvo

5 Prismatico


Cavi colorati a richiesta
Coloured cables on demand

- 5 White
- 8 Red
- 9 Black

ACCESSORI CODE 98511108

Dettagli pag 22

9895
Schermo
antiabbagliamento



A: Color: 4-5-7-9 max cm 300 - 3 max cm 200



OMICRON applique

Design Athena

Lampade da parete realizzate in alluminio estruso disponibili in 5 misure, finitura bianca, nera o grigia, gold e corten. Le appliques possono essere congiunte tra loro con l'apposito accessorio.

Wall lamps available in 5 sizes, in 5 colours (white, black, grey, gold and corten). Wall lamps may be connected in a continuous line by apposite junction kit.



APPLIQUE LED 350 220/240V

Code	Color	Led SMD2835 SDCM 3			
98610121	3 Gold	1 LINEA LED			
	4 Corten	1 4000°K 7W 999 lm			
	5 White	6 3000°K 7W 936 lm			
	7 Grey				
	9 Black				
98610221	3 Gold 4 Corten 5 White 7 Grey 9 Black	2 LINEE LED			
		1 4000°K 13W 1998 lm			
		6 3000°K 13W 1872 lm			
98611121	3 Gold 4 Corten 5 White 7 Grey 9 Black	1+1 LINEA LED			
		1 4000°K 13W 999+777 lm			
98611221	3 Gold 4 Corten 5 White 7 Grey 9 Black	1+2 LINEE LED			
		1 4000°K 18,5W 777+1998 lm			
		6 3000°K 18,5W 728+1872 lm			

350
| 70
| 35

Led CRI >90

IP 40

APPLIQUE LED 600 220/240V

Code	Color	Led SMD2835 SDCM 3			
98610122	3 Gold	1 LINEA LED			
	4 Corten	1 4000°K 12W 1776 lm			
	5 White	6 3000°K 12W 1664 lm			
	7 Grey				
	9 Black				
98610222	3 Gold 4 Corten 5 White 7 Grey 9 Black	2 LINEE LED			
		1 4000°K 24W 3552 lm			
		6 3000°K 24W 3328 lm			
98611122	3 Gold 4 Corten 5 White 7 Grey 9 Black	1+1 LINEA LED			
		1 4000°K 24W 1776+1665 lm			
98611222	3 Gold 4 Corten 5 White 7 Grey 9 Black	1+2 LINEE LED			
		1 4000°K 35W 1665+3552 lm			
		6 3000°K 35W 1560+3328 lm			

600
| 70
| 35

Led CRI >90

IP 40

APPLIQUE LED 900 220/240V

Code	Color	Led SMD2835 SDCM 3			
98610123	3 Gold	1 LINEA LED			
	4 Corten	1 4000°K 19W 2775 lm			
	5 White	6 3000°K 19W 2600 lm			
	7 Grey				
	9 Black				
98610223	3 Gold 4 Corten 5 White 7 Grey 9 Black	2 LINEE LED			
		1 4000°K 38W 5550 lm			
		6 3000°K 38W 5200 lm			
98611123	3 Gold 4 Corten 5 White 7 Grey 9 Black	1+1 LINEA LED			
		1 4000°K 38W 2775+2664 lm			
98611223	3 Gold 4 Corten 5 White 7 Grey 9 Black	1+2 LINEE LED			
		1 4000°K 56W 2664+5550 lm			
		6 3000°K 56W 2496+5200 lm			

900
| 70
| 35

Led CRI >90

IP 40

A richiesta misure personalizzate/Custom measurements on demand



Code KIT CONGIUNZIONE

9862

Le applique possono essere congiunte in linea fra loro con il kit congiunzione 9862.
Wall lamp may be connected in a continuous line by junction 9862.

APPLIQUE LED 1500 220/240V

Code	Color	Led SMD2835 SDCM 3			
98610124	3 Gold	1 LINEA LED			
	4 Corten	1 4000°K 31W 4662 lm			
	5 White	6 3000°K 31W 4368 lm			
	7 Grey				
98610224	9 Black	2 LINEE LED			
		1 4000°K 62W 9324 lm			
		6 3000°K 62W 8736 lm			
98611124		1+1 LINEA LED			
		1 4000°K 62W 4440+4662 lm			
		6 3000°K 62W 4160+4368 lm			
98611224		1+2 LINEE LED			
		1 4000°K 92W 4440+9324 lm			
		6 8000°K 92W 4160+8736 lm			

1500
70
35
Led CRI >90 **A**
R CE IP 40

APPLIQUE LED 2000 220/240V

Code	Color	Led SMD2835 SDCM 3			
98610125	3 Gold	1 LINEA LED			
	4 Corten	1 4000°K 41W 6216 lm			
	5 White	6 3000°K 41W 5824 lm			
	7 Grey				
98610225	9 Black	2 LINEE LED			
		1 4000°K 82W 12432 lm			
		6 3000°K 82W 11648 lm			
98611125		1+1 LINEA LED			
		1 4000°K 82W 5883+6216 lm			
		6 3000°K 82W 5512+5824 lm			
98611225		1+2 LINEE LED			
		1 4000°K 121W 5583+12432 lm			
		6 3000°K 121W 5512+11648 lm			

2000
70
35
Led CRI >90 **A**
R CE IP 40

A richiesta misure personalizzate/Custom measurements on demand



Code _____ KIT CONGIUNZIONE

9862 _____

Le applique possono essere congiunte in linea fra loro con il kit congiunzione 9862.
Wall lamp may be connected in a continuous line by junction 9862.

