

AIRONE

Apparecchio per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



AIRONE STELO

- Palo in alluminio estruso
- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in policarbonato
- Su richiesta controbases di fissaggio a terra CP 90

- Extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium structure
- Polycarbonate diffuser
- Root mount for pedestal luminaire ground fixing CP 90 on request



Colori - Colours


- X=9  Antracite
Anthracite
- X=4  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code **08 9040**
Policarbonato/Polycarbonate




AIRONE
Installazione a parete
Wall mounting



AIRONE STELO
Installazione a terra
Floor mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input




LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di alimentatore.
LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz.
No power supply is required.



IK 07

OPTIONAL Cod. CP 90


Per/for 9047 - 9048
Flangia: accessorio per palo.
Flange: accessory for post.






9040

9040.00X	LED	10W	E27	
9040.55X	LED	9W	1240 lm	4000 K
9040.56X	LED	9W	1160 lm	3000 K




9042

9042.00X	LED	10W	E27	
9042.55X	LED	9W	1240 lm	4000 K
9042.56X	LED	9W	1160 lm	3000 K



9039

9039.00X	LED	10W	E27	
9039.55X	LED	9W	1240 lm	4000 K
9039.56X	LED	9W	1160 lm	3000 K




AIRONE

AIRONE



9044

9044.00X	LED	10W	E27	
9044.55X	LED	9W	1240 lm	4000 K
9044.56X	LED	9W	1160 lm	3000 K



AIRONE STELO

AIRONE STELO



9048 H 1020

9047 H 650

9048.00X	LED	10W	E27	
9048.55X	LED	9W	1240 lm	4000 K
9048.56X	LED	9W	1160 lm	3000 K

9047.00X	LED	10W	E27	
9047.55X	LED	9W	1240 lm	4000 K
9047.56X	LED	9W	1160 lm	3000 K

