



ALFA



DELTA



IRON

ALFA

Apparecchio per interni ed esterni
costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato o in policarbonato opale
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire
constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Opal polycarbonate or satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Sheraton Hotel - Doha - QATAR



ALFA ROUND / OVAL

Colori - Colours

- X=2 Bianco
White
- X=3 Nero
Black
- X=4 Silver

ALFA

Colori - Colours


- X=2 Bianco
White
- X=3 Nero
Black

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356


Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting



Installazione a soffitto
Ceiling mounting




Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED - Cod. 3012 - 4000 - 4001 - 4020 - 4021
4022 - 4023 - 4913

Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di alimentatore.


LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz.
No power supply is required.



LED - Cod. 3019 - 3020 - 3021 - 3022 - 3905


L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz
posizionato all'interno dell'apparecchio.

The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz
built-in power supply.



Diffusore vetro
Glass diffuser

IK 04



Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

IK 07

- **Gli apparecchi della serie Alfa sono forniti con diffusore in vetro.**
Su richiesta sono disponibili anche con diffusore in policarbonato.


Alfa series luminaires are supplied with a glass diffuser.
Available also with polycarbonate diffuser on request.




**3019**

3019.66X	LED	17W	2500 lm	4000 K
3019.67X	LED	17W	2500 lm	3000 K



Solo con diffusore in policarbonato / Only with polycarbonate diffuser

**3020**


3020.00X		A60	100W	E27
3020.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3020.66X	LED	17W	2500 lm	4000 K
3020.67X	LED	17W	2500 lm	3000 K

**3021**

3021.00X		A60	100W	E27
3021.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3021.66X	LED	17W	2500 lm	4000 K
3021.67X	LED	17W	2500 lm	3000 K

**3022**

3022.00X		A60	100W	E27
3022.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3022.66X	LED	17W	2500 lm	4000 K
3022.67X	LED	17W	2500 lm	3000 K



Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 3019 Polic. OP/Polyc.OP

Codice-Code 00 860 Vetro/Glass



Codice-Code 08 3020 Polic. OP/Polyc.OP






4020

4020.00X		A60	75W	E27
4020.96X		TC-D	18W	G24 d-2
4020.95X		TC-D	26W	G24 d-3
4020.66X	LED		13W	1790 lm 4000 K
4020.67X	LED		13W	1790 lm 3000 K





4021

4021.00X		A60	75W	E27
4021.96X		TC-D	18W	G24 d-2
4021.95X		TC-D	26W	G24 d-3
4021.66X	LED		13W	1790 lm 4000 K
4021.67X	LED		13W	1790 lm 3000 K




4022

4022.00X		A60	75W	E27
4022.96X		TC-D	18W	G24 d-2
4022.95X		TC-D	26W	G24 d-3
4022.66X	LED		13W	1790 lm 4000 K
4022.67X	LED		13W	1790 lm 3000 K



4023

4023.00X		A60	75W	E27
4023.96X		TC-D	18W	G24 d-2
4023.95X		TC-D	26W	G24 d-3
4023.66X	LED		13W	1790 lm 4000 K
4023.67X	LED		13W	1790 lm 3000 K



Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 4000 Vetro/Glass


Codice-Code 08 4020 Polic. OP/Polyc.OP

ALFA




4000

4000.00X		A60	75W	E27	
4000.96X		TC-D	18W	G24 d-2	
4000.66X	LED		13W	1790 lm	4000 K
4000.67X	LED		13W	1790 lm	3000 K




4001

4001.00X		A60	75W	E27	
4001.96X		TC-D	18W	G24 d-2	
4001.66X	LED		13W	1790 lm	4000 K
4001.67X	LED		13W	1790 lm	3000 K



4913


4913.00X		A60	75W	E27	
4913.96X		TC-D	18W	G24 d-2	
4913.66X	LED		13W	1790 lm	4000 K
4913.67X	LED		13W	1790 lm	3000 K



Diffusore - Diffuser


Codice-Code	00 4000	per/for	Cod. 4000 - 4001
Codice-Code	08 4020	per/for	Cod. 4000 - 4001
Codice-Code	00 913	per/for	Cod. 4913

Vetro / Glass
Polic. OP / Polyc. OP
Vetro / Glass




3000

3000.00X		A60	100W	E27
3000.96X		TC-D	18W	G24 d-2



3001 Ø 240


3001.00X		A60	100W	E27
3001.96X		TC-D	18W	G24 d-2



3012 Ø 190


3012.00X		A60	60W	E27
3012.45X	LED		8,7W	1120 lm 4000 K
3012.46X	LED		8,7W	1050 lm 3000 K

Solo con diffusore in vetro
Only with glass diffuser



3905

3905.00X		A60	100W	E27
3905.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3905.66X	LED		17W	2500 lm 4000 K
3905.67X	LED		17W	2500 lm 3000 K



Diffusore - Diffuser

Codice-Code	00 860	per/for	Cod. 3000 - 3001	Vetro/Glass
Codice-Code	08 3020	per/for	Cod. 3000 - 3001	Polic. OP/Polyc.OP
Codice-Code	00 905	per/for	Cod. 3905	Vetro/Glass
Codice-Code	00 861	per/for	Cod. 3012	Vetro/Glass