





GAIA



LIA

GAIA

Apparecchio per illuminazione di esterni e/o di interni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and/or indoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Glass diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours


X=9  Antracite
Anthracite

X=4  Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 1300


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting




Installazione a soffitto
Ceiling mounting



Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input



LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di alimentatore.
LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz.
No power supply is required.



IK 05





1310

1310.66X	LED	12,9W	1500 lm	4000 K
1310.67X	LED	12,9W	1500 lm	3000 K

