

GAMMA

Apparecchio da incasso a parete costituito da:

- Corpo e anello in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro temperato satinato
- Guarnizione in EPDM per Gamma Big e in silicone per Gamma Mini
- Cassaforma a muro in tecnopolimero
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed wall luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium body and ring
- Satin tempered glass diffuser
- EPDM gasket for Gamma Big and silicon gasket for Gamma Mini
- Technopolymer wall holder
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=2 Bianco
White
- X=3 Nero
Black
- X=9 Antracite
Anthracite
- X=4 Silver

Colori - Colours GAMMA OVAL

- X=2 Bianco
White
- X=3 Nero
Black

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 1090
per/for **BIG**

Codice-Code 00 1093
per/for **MINI**


Codice-Code 00 1095
per/for **OVAL**

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta

Bulbs supplied only on request

Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma


The holder is enclosed with the luminaire




Incasso a parete
Recessed wall version



La cassaforma deve essere installata a filo muro
holder must be recessed flush with the wall surface



Doppia entrata cavi di alimentazione
Power supply cables input



LED GAMMA MINI
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di alimentatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No power supply is required.



IK 06



Per/for Cod. 1094
L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso.

The direct light emission is in full compliance with standard light pollution directives



cod. CS 99 per/for MINI
Cassaforma in tecnopolimero per vano ad incasso - 240x100x84 mm
Technopolymer holder to be recessed into the wall - 240x100x84 mm




cod. CS 19 per/for BIG
Cassaforma in tecnopolimero da incassare nel muro 275x144x80 mm
Technopolymer holder to be recessed into the wall 275x144x80 mm





1010

1010.00X	LED	8W	E27		
1010.95X	 TC-D	26W	G24 d-3		
1010.55X	LED	13W		1790 lm	4000 K
1010.56X	LED	13W		1790 lm	3000 K




1090

1090.00X	LED	8W	E27		
1090.95X	 TC-D	26W	G24 d-3		
1090.55X	LED	13W		1790 lm	4000 K
1090.56X	LED	13W		1790 lm	3000 K



1091

1091.00X	LED	8W	E27		
1091.95X	 TC-D	26W	G24 d-3		
1091.55X	LED	13W		1790 lm	4000 K
1091.56X	LED	13W		1790 lm	3000 K




GAMMA MINI

GAMMA MINI





1011

1011.00X	LED	4,5W	E14	
1011.55X	LED	9W	1240 lm	4000 K
1011.56X	LED	9W	1160 lm	3000 K




1099

1099.00X	LED	4,5W	E14	
1099.55X	LED	9W	1240 lm	4000 K
1099.56X	LED	9W	1160 lm	3000 K




1093

1093.00X	LED	4,5W	E14	
1093.55X	LED	9W	1240 lm	4000 K
1093.56X	LED	9W	1160 lm	3000 K



1094


1094.00X	LED	4,5W	E14	
1094.55X	LED	9W	1240 lm	4000 K
1094.56X	LED	9W	1160 lm	3000 K






1095

1095.00X LED 8W E27



1096

1096.00X LED 8W E27



1097

1097.00X LED 8W E27

