

GAMMA

Apparecchio da incasso a parete
costituito da:

- Corpo e anello in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro temperato satinato
- Guarnizione in EPDM per Gamma Big e in silicone per Gamma Mini
- Cassaforma a muro in tecnopolimero
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Recessed wall luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium body and ring
- Satin tempered glass diffuser
- EPDM gasket for Gamma Big and silicon gasket for Gamma Mini
- Technopolymer wall holder
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=2 Bianco White

X=3 Nero Black

X=9 Antracite Anthracite

X=4 Silver

Colori - Colours GAMMA OVAL

X=2 Bianco White

X=3 Nero Black

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 1090
per/for BIG

Codice-Code 00 1093
per/for MINI

Codice-Code 00 1095
per/for OVAL


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta

Bulbs supplied only on request


Gli apparecchi vengono forniti completi di cassaforma

The holder is enclosed to the luminaire


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356




Incasso a parete
Recessed wall version



La cassaforma deve essere installata a filo muro
holder must be recessed flush with the wall surface



Doppia entrata cavi di alimentazione
Power supply cables input




LED GAMMA MINI
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di alimentatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No power supply is required.




CS 99 per/for MINI
Cassaforma in tecnopolimero per vano ad incasso - mm 240x100x84
Technopolymer holder to be recessed into the wall - mm 240x100x84



CS 19 per/for BIG
Cassaforma in tecnopolimero da incassare nel muro mm 275x144x80
Technopolymer holder to be recessed into the wall mm 275x144x80




IK 06




Per/for Cod. 1092 - 1094
L'emissione di luce verso il basso è nel pieno rispetto delle leggi contro l'inquinamento luminoso.
The direct light emission is in full compliance with standard light pollution directives







1010

1010.00X		A60	60W	E27
1010.95X		TC-D	26W	G24 d-3
1010.55X	LED		13W	1790 lm 4000 K
1010.56X	LED		13W	1790 lm 3000 K





1090

1090.00X		A60	60W	E27
1090.95X		TC-D	26W	G24 d-3
1090.55X	LED		13W	1790 lm 4000 K
1090.56X	LED		13W	1790 lm 3000 K






1091

1091.00X		A60	60W	E27
1091.95X		TC-D	26W	G24 d-3
1091.55X	LED		13W	1790 lm 4000 K
1091.56X	LED		13W	1790 lm 3000 K



1092

1092.00X		A60	60W	E27
1092.95X		TC-D	26W	G24 d-3
1092.55X	LED		13W	1790 lm 4000 K
1092.56X	LED		13W	1790 lm 3000 K




GAMMA MINI

GAMMA MINI





1011

1011.00X		C35	40W	E14	
1011.55X	LED		9W	1240 lm	4000 K
1011.56X	LED		9W	1160 lm	3000 K




1099

1099.00X		C35	40W	E14	
1099.55X	LED		9W	1240 lm	4000 K
1099.56X	LED		9W	1160 lm	3000 K




1093

1093.00X		C35	40W	E14	
1093.55X	LED		9W	1240 lm	4000 K
1093.56X	LED		9W	1160 lm	3000 K



1094



1094.00X		C35	40W	E14	
1094.55X	LED		9W	1240 lm	4000 K
1094.56X	LED		9W	1160 lm	3000 K






1095

1095.00X  A60 60W E27



1096

1096.00X  A60 60W E27



1097

1097.00X  A60 60W E27

