

IBIS

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in vetro satinato o in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor wall luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium body
- Satin or polycarbonate glass diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



IBIS STELO

Apparecchio da giardino costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso
- Palo in alluminio estruso

Garden post luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium body
- Extruded aluminium post



IP44 9020 - 9021

Colori - Colours

X=2 Bianco White

X=3 Nero Black

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 4000

Vetro ovale/Oval glass

Codice-Code 08 4020

Policarbonato ovale/
Oval polycarbonate

Codice-Code 00 860

Vetro tondo/Round glass

Codice-Code 08 3020

Policarbonato tondo/
Round polycarbonate


Codice-Code 00 861

Vetro/ Glass


per/for Cod. 9010

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request




Installazione a parete
Wall mounting




Per/for Cod. 9020 - 9021
Installazione a terra
Floor mounting



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione
senza necessità di alimentatore.
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.
No power supply is required.



Diffusore vetro
Glass diffuser



Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

- Gli apparecchi della serie Ibis sono forniti con diffusore in vetro. Su richiesta sono disponibili anche con diffusore in policarbonato.


Ibis series luminaires are supplied with a glass diffuser. Available also with polycarbonate diffuser on request.

OPTIONAL Cod. CP 90

Per/for 9020 - 9021

Flangia: accessorio per palo.


Flange: accessory for post.







9000

9000.00X	LED	10W	E27
9000.96X	TC-D	18W	G24 d-2
9000.55X	LED	13W	1790 lm 4000 K
9000.56X	LED	13W	1790 lm 3000 K



9001

9001.00X	LED	10W	E27
9001.96X	TC-D	18W	G24 d-2
9001.55X	LED	13W	1790 lm 4000 K
9001.56X	LED	13W	1790 lm 3000 K




9010 Ø 190

9008 Ø 240

Solo con diffusore in vetro
Only with glass diffuser

9010.00X	LED	8W	E27
9010.45X	LED	8,7W	1120 lm 4000 K
9010.46X	LED	8,7W	1050 lm 3000 K

9008.00X	LED	10W	E27
9008.96X	TC-D	18W	G24 d-2
9008.66X	LED	17W	2500 lm 4000 K
9008.67X	LED	17W	2500 lm 3000 K




9021 H 960

9020 H 550

9021.00X	LED	10W	E27
9021.96X	TC-D	18W	G24 d-2
9021.55X	LED	13W	1790 lm 4000 K
9021.56X	LED	13W	1790 lm 3000 K

9020.00X	LED	10W	E27
9020.96X	TC-D	18W	G24 d-2
9020.55X	LED	13W	1790 lm 4000 K
9020.56X	LED	13W	1790 lm 3000 K



9021

9020