



LASER



ASTRA



REM

LASER

Apparecchio per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato o in policarbonato opale
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Satin glass or opal polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=2** Bianco / White
- X=3** Nero / Black
- X=9** Antracite / Anthracite
- X=4** Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 00 3080

Vetro a nido d'ape / Patterned glass

Codice-Code 08 1000

Policarbonato opale / Opal polycarbonate


Codice-Code 08 3090

Policarbonato opale / Opal polycarbonate


Le lampadine vengono fornite solo su richiesta

Bulbs supplied only on request


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356



Installazione a parete
Wall mounting




Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input



LED

L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply.



Diffusore vetro
Glass diffuser



Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser



CS 93 per/for Cod. 3090-3091

Cassaforma in tecnopolimero da incassare a filo muro prima dell'installazione della lampada.
Ø mm 260 h mm 60.

Technopolymer holder to be recessed flush with the wall before the installation of the luminaire.
Ø mm 260 - h mm 60.


- Gli apparecchi della serie Laser sono forniti con diffusore in vetro.
Su richiesta sono disponibili anche con diffusore in policarbonato.

Laser series luminaires are supplied with a glass diffuser. Available also with polycarbonate diffuser on request.



Cod. 3090 - 3091

Apparecchio da incasso a parete
Recessed wall luminaire



3082 - 3090

Lampada a muro - Wall luminaire


3082.00X		A60	75W	E27
3082.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3082.95X		TC-DE	26W	G24 q-3
3082.66X		LED	17W	2300 lm 4000 K
3082.67X		LED	17W	2300 lm 3000 K

Apparecchio ad incasso a parete - Recessed wall luminaire

Disponibile solo con diffusore in policarbonato


Available only with polycarbonate diffuser

3090.66X		LED	17W	2300 lm 4000 K
3090.67X		LED	17W	2300 lm 3000 K




Cod. 3082

Cod. 3090




3083

3083.00X		A60	75W	E27
3083.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3083.95X		TC-DE	26W	G24 q-3
3083.66X		LED	17W	2300 lm 4000 K
3083.67X		LED	17W	2300 lm 3000 K



3084

3084.00X		A60	75W	E27
3084.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3084.95X		TC-DE	26W	G24 q-3
3084.66X		LED	17W	2300 lm 4000 K
3084.67X		LED	17W	2300 lm 3000 K



3085 - 3091

Lampada a muro - Wall luminaire


3085.00X		A60	75W	E27
3085.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3085.95X		TC-DE	26W	G24 q-3
3085.66X		LED	17W	2300 lm 4000 K
3085.67X		LED	17W	2300 lm 3000 K

Apparecchio ad incasso a parete - Recessed wall luminaire

Disponibile solo con diffusore in policarbonato

Available only with polycarbonate diffuser

3091.66X		LED	17W	2300 lm 4000 K
3091.67X		LED	17W	2300 lm 3000 K



Cod. 3085

Cod. 3091