



LINE

LINE

Apparecchio per esterni a parete.

Disponibile in 3 dimensioni:

LINE 510

LINE 320

LINE 210

È costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

PER BLUE LINE

- Linea luminosa in policarbonato blu

Outdoor wall luminaire available in 3 different sizes:

LINE 510

LINE 320

LINE 210

It is constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Satin glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders

FOR BLUE LINE

- Blue lighted polycarbonate stripe




Line colori - Line colours

X=9  Anthracite
Anthracite


X=4  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code 00 6061
00 6063
00 6065



Installazione a parete
Wall mounting



Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input



LED

L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply.




IK 07



L'apparecchio LINE 510 può essere installato sia orizzontale sia verticale

LINE 510 luminaire can be installed both horizontal and vertical




6061 - 6062 LINE 510

Monodirezionale - Mono direction light

6061.66X	LED	16W	2800 lm	4000 K
6061.67X	LED	16W	2700 lm	3000 K

Bidirezionale - Double direction light

6062.66X	LED	22W	2x2100 lm	4000 K
6062.67X	LED	22W	2x2000 lm	3000 K




6063 - 6064 LINE 320

Monodirezionale - Mono direction light

6063.66X	LED	13W	1700 lm	4000 K
6063.67X	LED	13W	1700 lm	3000 K

Bidirezionale - Double direction light

6064.66X	LED	2x13W	2x1700 lm	4000 K
6064.67X	LED	2x13W	2x1700 lm	3000 K




6065 - 6066 LINE 210

Monodirezionale - Mono direction light

6065.66X	LED	10W	1400 lm	4000 K
6065.67X	LED	10W	1400 lm	3000 K

Bidirezionale - Double direction light

6066.66X	LED	2x10W	2x1400 lm	4000 K
6066.67X	LED	2x10W	2x1400 lm	3000 K





TECNICA RAZIONALE E NOTE DI COLORE


Nella Blue Line una linea retta attraversa tutta la lampada con un effetto di luce elegante e raffinato.

RATIONAL TECHNIQUE AND EMOTIONAL NOTES OF COLOR

In the Blue Line a straight line crosses the body of the luminaire giving to it a fine and elegant light effect.

BLUE LINE

BLUE LINE




6071 - 6072 BLUE LINE 510

Monodirezionale - Mono direction light

6071.66X	LED	16W	2500 lm	4000 K
6071.67X	LED	16W	2400 lm	3000 K

Bidirezionale - Double direction light

6072.66X	LED	22W	2x2100 lm	4000 K
6072.67X	LED	22W	2x1900 lm	3000 K



6075 - 6076 BLUE LINE 210

Monodirezionale - Mono direction light

6075.66X	LED	10W	1200 lm	4000 K
6075.67X	LED	10W	1200 lm	3000 K

Bidirezionale - Double direction light

6076.66X	LED	20W	1200 lm	4000 K
6076.67X	LED	20W	1200 lm	3000 K

