



LOOP



STELLA



LEM

LOOP

Apparecchio per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro satinato o in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in EPDM
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Satin glass or polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- EPDM gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

- X=2** Bianco White
- X=3** Nero Black
- X=9** Antracite Anthracite
- X=4** Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code **00 3081**

Vetro a nido d'ape/Patterned glass per/for Cod. 8014

Codice-Code **00 859**

Vetro satinato/Satin glass per/for Cod. 8015

Codice-Code **00 1000**

Vetro satinato/Satin glass per/for Cod. 3087

Codice-Code **08 1000**


Policarbonato/Polycarbonate per/for Cod. 3087

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request

Classe energetica : vedi pag. 356


Energy class : see page 356




Installazione a parete
Wall mounting



Installazione a soffitto
Ceiling mounting




Doppia entrata cavi di alimentazione
Double power supply cables input



LED - Cod. 8014 - 8015

Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di alimentatore.


LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz.
No power supply is required.



LED - Cod. 3087


L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.

The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply.



Diffusore vetro
Glass diffuser

IK 03



Diffusore policarbonato
Polycarbonate diffuser

IK 07

- Gli apparecchi Loop sono forniti con diffusore in vetro. Su richiesta il cod. 3087 è disponibile anche con diffusore in policarbonato.

Luminaires Loop are supplied with a glass diffuser. The cod. 3087 is available also with polycarbonate diffuser on request.

Su richiesta
On request


DALI



8014

Disponibile solo con diffusore in vetro a nido d'ape.
Available only with patterned glass diffuser.


8014.00X		A60	2x60W	E27
8014.95X		TC-DE	2x26W	G24 q-3
8014.66X	LED		21,6W	2500 lm 4000 K
8014.67X	LED		21,6W	2500 lm 3000 K



8015

Disponibile solo con diffusore in vetro satinato.
Available only with satin glass diffuser.

8015.00X		A60	2x60W	E27
8015.95X		TC-DE	2x26W	G24 q-3
8015.66X	LED		21,6W	2500 lm 4000 K
8015.67X	LED		21,6W	2500 lm 3000 K



3087

Disponibile con diffusore in vetro satinato o in policarbonato.
Available with satin glass or polycarbonate diffuser.

3087.00X		A60	75W	E27
3087.96X		TC-D	18W	G24 d-2
3087.66X	LED		17W	2300 lm 4000 K
3087.67X	LED		17W	2300 lm 3000 K

