



MAYA

ZERO



MAYA

Apparecchio per illuminazione di esterni e/o di interni costituito da:

- Struttura in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor and/or indoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium structure
- Polycarbonate diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=2 Bianco
White

X=3 Nero
Black

X=9 Antracite
Anthracite


X=4 Silver

X=5 Corten

Diffusore - Diffuser


Codice-Code 08 4024

Classe energetica : vedi pag. 376
Energy class : see page 376




Installazione a parete

Wall mounting




Installazione a soffitto

Ceiling mounting



Entrata singola cavi di alimentazione


Single power supply cables input



LED


Led a tensione di rete 230/240V 50/60Hz.
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di trasformatore.

LED's direct operation at 230/240V 50/60Hz.
No transformer is required.





IK 06





4024

4024.25X	LED	19,5W	2007 lm	4000 K
4024.26X	LED	19,5W	1910 lm	3000 K





4024 25



4025

4025.25X	LED	19,5W	2007 lm	4000 K
4025.26X	LED	19,5W	1910 lm	3000 K



4025 25

