

LAMPADE LED STICK

LED STICK BULBS






GOCCIA LED STICK CRI >95 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60
2	120	67

P20

20.000h

20.000

NOT DIMMABLE

CRI>95




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,5	60	E27	2700	806	330	1	WLD1008X29	8031453021290	10/50	A+ F	6,00
8,0	75	E27	2700	1055	330	1	WLD1010X29	8031453021306	10/50	A+ E	7,00
10,0	100	E27	2700	1521	330	2	WLD1011X29	8031453021313	10/50	A+ F	9,90



SFERA LED STICK CRI>95 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45

P20

20.000h

20.000

NOT DIMMABLE

CRI>95




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700	470	330	1	WLD3004X29	8031453021337	10/50	A+ F	4,00
5,0	40	E27	2700	470	330	2	WLD3104X29	8031453021344	10/50	A+ F	4,00



OLIVA LED STICK CRI >95 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

P20

20.000h

20.000

NOT DIMMABLE

CRI>95




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	40	E14	2700	470	330	1	WLD2004X29	8031453021320	10/50	A+ F	4,00



GOCCIA LED STICK DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

P20
20.000h
20.000

DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	WLD1008X2D	8031453017750	10/50		5,80
7,0	60	E27	4000	806	330	1	WLD1008X3D	8031453023980	10/50		5,80
9,0	75	E27	2700	1055	330	1	WLD1010X2D	8031453020958	10/50		6,90
9,0	75	E27	4000	1055	330	1	WLD1010X3D	8031453023997	10/50		6,90
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	WLD1011X2D	8031453024000	10/50		9,10
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	WLD1011X3D	8031453024017	10/50		9,10



SFERA LED STICK DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45

P20
20.000h
20.000

DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD3004X2D	8031453020989	10/50		4,90
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD3004X3D	8031453024024	10/50		4,90
6,5	60	E27	4000	806	330	2	WLD3106X3D	8031453024031	10/50		6,50
6,5	60	E27	2700	806	330	2	WLD3106X2D	8031453020996	10/50		6,50



OLIVA LED STICK DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20

20.000h

20.000



DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD2004X2D	8031453019372	10/50	A+ F	4,70
4,5	40	E14	4000	470	360	1	WLD2004X3D	8031453024048	10/50	A+ F	4,70



OLIVA LED STICK SATINATA DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20

20.000h

20.000




DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD2004X2SD	8031453019389	10/50	A+ F	4,80


GLOBO 125 LED STICK DIMMERABILE 220-240V
AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125


P20
20.000h
20.000

DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E27	2700	250	330	1	WLD4002X2D	8031453017811	5/20		11,00
7,0	60	E27	2700	806	330	1	WLD4008X2D	8031453017781	5/20		11,70
7,0	60	E27	4000	806	330	1	WLD4008X3D	8031453024055	5/20		11,70
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	WLD4013X2D	8031453020965	5/20		14,50
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	WLD4013X3D	8031453024062	5/20		14,50


GLOBO 125 LED SPRING DIMMERABILE 220-240V
AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125

P20
20.000h
20.000

DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
5,0	28	E27	1800	300	330	1	WLD4005X2HSDW	8031453024659	5/20	-	17,50
5,0	35	E27	2700	400	330	1	WLD4005X2HSD	8031453024642	5/20		17,50



GOCCIA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60
2	126	70

IP20

20.000h

20.000

NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	330	1	WLD1004X2	8031453008086	10/50	A+ G F	3,80
7,0	60	E27	2700	806	330	1	WLD1008X2	8031453011918	10/50	A+ G E	4,20
7,0	60	E27	4000	806	330	1	WLD1008X3	8031453017026	10/50	A+ G E	4,20
7,0	60	E27	6500	806	330	1	WLD1008X1	8031453016999	10/50	A+ G E	4,20
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	WLD1010X2	8031453014599	10/50	A+ G E	5,40
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	WLD1010X3	8031453016937	10/50	A+ G E	5,40
8,5	75	E27	6500	1055	330	1	WLD1010X1	8031453016968	10/50	A+ G E	5,40
10,5	100	E27	2700	1521	330	1	WLD1011X2	8031453016609	10/50	A+ G D	6,80
10,5	100	E27	4000	1521	330	1	WLD1011X3	8031453016876	10/50	A+ G D	6,80
10,5	100	E27	6500	1521	330	1	WLD1011X1	8031453016906	10/50	A+ G D	6,80
18,0	150	E27	2700	2452	330	2	WLD1016X2	8031453021436	10/50	A+ G D	14,10
18,0	150	E27	4000	2452	330	2	WLD1016X3	8031453021443	10/50	A+ G D	14,10
18,0	150	E27	6500	2452	330	2	WLD1016X1	8031453021429	10/50	A+ G D	14,10



SFERA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45

P20
20.000h
20.000



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	WLD3002X2	8031453008413	10/50	A+ F	3,00
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD3004X2	8031453008444	10/50	A+ F	3,50
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD3004X3	8031453016746	10/50	A+ F	3,50
4,5	40	E14	6500	470	330	1	WLD3004X1	8031453016777	10/50	A+ F	3,50
6,5	60	E14	2700	806	330	1	WLD3006X2	8031453021184	10/50	A+ E	5,00
6,5	60	E14	4000	806	330	1	WLD3006X3	8031453021191	10/50	A+ E	5,00
4,5	40	E27	2700	470	330	2	WLD3104X2	8031453016630	10/50	A+ F	3,50
4,5	40	E27	4000	470	330	2	WLD3104X3	8031453016685	10/50	A+ F	3,50
4,5	40	E27	6500	470	330	2	WLD3104X1	8031453016715	10/50	A+ F	3,50
6,5	60	E27	2700	806	330	2	WLD3106X2	8031453021207	10/50	A+ E	5,00
6,5	60	E27	4000	806	330	2	WLD3106X3	8031453021252	10/50	A+ E	5,00



OLIVA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

P20
20.000h
20.000



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	WLD2002X2	8031453008352	10/50	A+ F	3,00
2,5	25	E14	4000	250	330	1	WLD2002X3	8031453019327	10/50	A+ F	3,00
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD2004X2	8031453008383	10/50	A+ F	3,50
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD2004X3	8031453016814	10/50	A+ F	3,50
4,5	40	E14	6500	470	330	1	WLD2004X1	8031453016845	10/50	A+ F	3,50
6,5	60	E14	2700	806	330	1	WLD2006X2	8031453021160	10/50	A+ E	5,00
6,5	60	E14	4000	806	330	1	WLD2006X3	8031453021177	10/50	A+ E	5,00



TORTIGLIONE LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20

20.000h

20.000



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	WLD2002T2	8031453025229	10/50	A+ G F	3,00
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD2004T2	8031453023393	10/50	A+ G F	3,50
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD2004T3	8031453023409	10/50	A+ G F	3,50

NEW



FIAMMA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	123	35

IP20

20.000h


20.000



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD2004F2	8031453023379	10/50	A+ G F	3,50
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD2004F3	8031453023386	10/50	A+ G F	3,50


GLOBO 95 LED STICK 220-240V
AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21




DIMENSIONI	A	B
1	140	95

IP20
20.000h
20.000
NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	60	E27	2700	806	330	1	WLD4208X2	8031453019983	5/20	A1G E	7,90
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	WLD4210X2	8031453019990	5/20	A1G E	9,60


GLOBO 125 LED STICK 220-240V
AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125

IP20
20.000h
20.000
NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E27	2700	250	330	1	WLD4002X2	8031453008147	5/20	A1G F	9,20
4,5	40	E27	2700	470	330	1	WLD4004X2	8031453008178	5/20	A1G F	9,60
7,0	60	E27	2700	806	330	1	WLD4008X2	8031453014650	5/20	A1G E	9,90
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	WLD4010X2	8031453011369	5/20	A1G E	11,60
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	WLD4010X3	8031453019402	5/20	A1G E	11,60
11,0	100	E27	2700	1521	330	1	WLD4011X2	8031453019792	5/20	A1G D	12,60
11,0	100	E27	4000	1521	330	1	WLD4011X3	8031453019808	5/20	A1G D	12,60



PICCOLA PERA LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	56	20
2	61	26

IP20

20.000h

20.000

NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
1,5	15	E14	2700	140	330	1	WLD7301X2	8031453024277	10/50	A+ G F	4,30
1,5	15	E14	4000	140	330	1	WLD7301X3	8031453024284	10/50	A+ G F	4,30
1,5	15	E14	6500	140	330	1	WLD7301X1	8031453024260	10/50	A+ G F	4,30
2,5	25	E14	2700	250	330	2	WLD7102X2	8031453020378	10/50	A+ G F	4,70



TUBOLARE T20 LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	20

IP20

20.000h

20.000

NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD7204X2	8031453020385	10/50	A+ G F	6,90
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD7204X3	8031453025328	10/50	A+ G F	6,90


NEW



TUBOLARE T25 LED STICK 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	90	25

IP20


20.000h

20.000

NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD7604X2	8031453017729	50/200	A+ G F	6,90
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD7604X3	8031453025335	50/200	A+ G F	6,90

NEW






GOCCIA LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

IP20

20.000h

20.000




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7	60	E27	2700	806	330	1	WLD1008X2S	8031453014629	10/50	A+ G E	4,40
7	60	E27	4000	806	330	1	WLD1008X3S	8031453024079	10/50	A+ G E	4,40
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	WLD1010X2S	8031453024086	10/50	A+ G E	5,60
8,5	75	E27	4000	1055	330	1	WLD1010X3S	8031453024093	10/50	A+ G E	5,60



SFERA LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45
2	78	45

IP20

20.000h

20.000




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	WLD3002X2S	8031453009076	10/50	A+ G F	3,20
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD3004X2S	8031453009106	10/50	A+ G F	3,60
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD3004X3S	8031453019365	10/50	A+ G F	3,60
4,5	40	E27	2700	470	330	2	WLD3104X2S	8031453011949	10/50	A+ G F	3,60



OLIVA LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35

IP20
20.000h
20.000
NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	25	E14	2700	250	330	1	WLD2002X2S	8031453009014	10/50		3,20
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD2004X2S	8031453009045	10/50		3,60
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD2004X3S	8031453019334	10/50		3,60
6,5	60	E14	2700	806	330	1	WLD2006X2S	8031453024109	10/50		5,10
6,5	60	E14	4000	806	330	1	WLD2006X3S	8031453024116	10/50		5,10



TORTIGLIONE LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	97	35


IP20
20.000h
20.000
NOT DIMMABLE

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
NEW 2,5	25	E14	2700	250	330	1	WLD2002T2S	8031453025212	10/50		3,20
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD2004T2S	8031453011338	10/50		3,60
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD2004T3S	8031453019358	10/50		3,60
6,5	60	E14	2700	806	330	1	WLD2006T2S	8031453024123	10/50		5,10
6,5	60	E14	4000	806	330	1	WLD2006T3S	8031453024147	10/50		5,10

FIAMMA LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	123	35

IP20

20.000h

20.000




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E14	2700	470	330	1	WLD2004F2S	8031453011307	10/50	A+ G F	3,60
4,5	40	E14	4000	470	330	1	WLD2004F3S	8031453019341	10/50	A+ G F	3,60
6,5	60	E14	2700	806	330	1	WLD2006F2S	8031453024130	10/50	A+ G E	5,10
6,5	60	E14	4000	806	330	1	WLD2006F3S	8031453024154	10/50	A+ G E	5,10



GLOBO 125 LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	178	125

IP20

20.000h

20.000




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
8,5	75	E27	2700	1055	330	1	WLD4010X2S	8031453012236	5/20	A+ G E	12,70



REFLECTOR R39 LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	67	39

IP20

20.000h

20.000




POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
2,5	14,0	E14	2700	125	110	1	WLD500252	8031453019815	10/50	A+ G	8,30



REFLECTOR R50 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	85	50


P20
20.000h
20.000


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	30,0	E14	2700	330	110	1	WLD500452	8031453019822	10/50	A+ G	8,40



REFLECTOR R63 LED STICK SATINATA 220-240V

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	102	63

P20
20.000h
20.000



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
3,5	30,0	E27	2700	330	110	1	WLD500552	8031453014322	10/50	A+ F	8,90
7,0	60	E27	2700	806	110	1	WLD500752	8031453024383	10/50	A+ E	12,00



REFLECTOR R80 LED STICK SATINATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	114	80

P20
20.000h
20.000



POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	40	E27	2700	470	80	1	WLD500652	8031453014353	10/50	A+ F	11,30
7,0	60	E27	2700	806	80	1	WLD500852	8031453024390	10/50	A+ E	12,80



REFLECTOR R125 LED STICK SATINATA DIMMERABILE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	180	125

P20

20.000h

20.000

DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
11,0	75	E27	2700	1055	120	1	WLD501152D	8031453022532	5/20		26,00



GOCCIA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

P20

20.000h

20.000

NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,0	53	E27	2700	680	280	1	WLD1008X2CA	8031453014018	10/50		6,70



SFERA LED STICK CUPOLA ARGENTATA 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	80	45

P20

20.000h

20.000

NOT DIMMABLE


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
4,5	30	E14	2700	320	280	1	WLD3005X2CA	8031453014049	10/50		6,40



GOCCIA LED STICK NIGHT SWITCH 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

IT • Goccia stick led "Night Switch" con due funzionalità:

- 1° click: accensione ON OFF 806 lumen
- 2° click: accensione ON OFF 15 lumen ideale come luce notturna.

EN • Stick LED light bulb "Night Switch" with two functions:

- 1st click: ignition ON OFF 806 lumen
- 2nd click: ignition ON OFF 15 lumen ideal as a night light.

P20
15.000h
10.000
NOT DIMMABLE
NIGHT SWITCH


POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7,5	60	E27	2700	806	330	1	WLD1008X2SL	8031453021245	10/50	A+ E	8,40



GOCCIA LED STICK CON SENSORE CREPUSCOLARE 220-240V

AGGIORNATO

BTL CATEGORIA SCONTO 21



DIMENSIONI	A	B
1	108	60

IT • Sensore crepuscolare integrato nella virola

EN • Dusk sensor integrated in the shell

P20
20.000h
20.000
NOT DIMMABLE
AUTOMATIC ON/OFF

POTENZA WATT	EQUIVALENZA WATT	BASE	KELVIN	LUMEN lm	FASCIO °	MISURE mm	CODICE	EAN	IMBALLO	CLASSE ENERGETICA	€ IVA ESCLUSA
7	60	E27	2700	806	330	1	WLDSENS08X2	8031453020934	10/50	A+ E	14,30