

### Info generali

#### Decorativo - Applique


Indoor wall mounted adjustable lamp with integrated LED sources and indirect light emission



<b>Ean</b>	8021696238951
<b>Articolo</b>	TICK AP ARGENTO
<b>Installazione</b>	Wall
<b>Garanzia</b>	5 years
<b>Peso lordo</b>	0.55 kg
<b>Volume</b>	0.002888 m <sup>3</sup>

### Info tecniche e installative

<b>Peso netto</b>	0.44 kg
<b>Classe di isolamento</b>	II
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Temperatura d'esercizio</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Alimentazione</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Alimentatore</b>	In-built, included
<b>Orientabilità</b>	YES (by qualified operators only), electronic vert. 0-90°, orizz. 0-350°



### Info sorgente e prestazionali

<b>Sorgente integrata</b>	Integrated LED module
<b>Sorgente sostituibile</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Potenza</b>	LED 7,5W
<b>Emissione</b>	Indirect
<b>Consumo massimo</b>	max 7,5 W
<b>Caratteristiche LED</b>	LED SMD
<b>CCT</b>	3000 K
<b>Durata LED (t. 25°C)</b>	30000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	4
<b>Flusso sorgente</b>	700 lm
<b>Flusso utile</b>	380 lm
<b>Potenza in stand-by</b>	< 0.50

## Info generali

## Decorativo - Applique


Indoor wall mounted adjustable lamp with integrated LED sources and indirect light emission



<b>Ean</b>	8021696238944
<b>Articolo</b>	TICK AP ORO
<b>Installazione</b>	Wall
<b>Garanzia</b>	5 years
<b>Peso lordo</b>	0.55 kg
<b>Volume</b>	0.002888 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

<b>Peso netto</b>	0.44 kg
<b>Classe di isolamento</b>	II
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Temperatura d'esercizio</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Alimentazione</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Alimentatore</b>	In-built, included
<b>Orientabilità</b>	YES (by qualified operators only), electronic vert. 0-90°, orizz. 0-350°




## Info sorgente e prestazionali

<b>Sorgente integrata</b>	Integrated LED module
<b>Sorgente sostituibile</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Potenza</b>	LED 7,5W
<b>Emissione</b>	Indirect
<b>Consumo massimo</b>	max 7,5 W
<b>Caratteristiche LED</b>	LED SMD
<b>CCT</b>	3000 K
<b>Durata LED (t. 25°C)</b>	30000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	4
<b>Flusso sorgente</b>	700 lm
<b>Flusso utile</b>	350 lm
<b>Potenza in stand-by</b>	< 0.50

## Info generali

## Decorativo - Applique


Indoor wall mounted adjustable lamp with integrated LED sources and indirect light emission



<b>Ean</b>	8021696238975
<b>Articolo</b>	TICK AP BIANCO
<b>Installazione</b>	Wall
<b>Garanzia</b>	5 years
<b>Peso lordo</b>	0.55 kg
<b>Volume</b>	0.002888 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

<b>Peso netto</b>	0.44 kg
<b>Classe di isolamento</b>	II
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Temperatura d'esercizio</b>	0° ~ +40 °C
<b>Dimmer</b>	Non-dimmable, On-Off
<b>Alimentazione</b>	220-240 V AC 50/60 Hz
<b>Alimentatore</b>	In-built, included
<b>Orientabilità</b>	YES (by qualified operators only), electronic vert. 0-90°, orizz. 0-350°



## Info sorgente e prestazionali

<b>Sorgente integrata</b>	Integrated LED module
<b>Sorgente sostituibile</b>	Replaceable (by qualified operators only)
<b>Potenza</b>	LED 7,5W
<b>Emissione</b>	Indirect
<b>Consumo massimo</b>	max 7,5 W
<b>Caratteristiche LED</b>	LED SMD
<b>CCT</b>	3000 K
<b>Durata LED (t. 25°C)</b>	30000 h
<b>CRI</b>	> 80
<b>SDCM</b>	4
<b>Flusso sorgente</b>	700 lm
<b>Flusso utile</b>	430 lm
<b>Potenza in stand-by</b>	< 0.50