

SIMPLIE FARETTI DA INCASSO RECESS SPOTLIGHTS

_Faretto da incasso in metallo verniciato con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Varnished metal recess spotlight with metal springs suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.




_Faretto da incasso in alluminio pressofuso con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.


_Die-casted aluminum recess spotlight with metal springs suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	GU10 max 35W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	90 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	GU10 max 35W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	90 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	




_Faretto da incasso in alluminio pressofuso con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum recess spotlight with metal springs suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.



| 707

finitura finish	vernice epossidica bianco satinato epoxy varnish satin white
lampada lamp	GU10 max 35W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	100 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	





_Faretto da incasso in alluminio pressofuso con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum recess spotlight with metal springs suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.




finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	GU10 max 35W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	100 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	GU10 max 35W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	100 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	

_Faretto da incasso in alluminio pressofuso con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum recess spotlight with metal springs suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	GU10 max 35W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	110 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	




finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	GU10 max 35W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	110 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	



708 bianco satinato
satin white





708N nero satinato
satin black



711 bianco satinato
satin white



711N nero satinato
satin black



_Faretto da incasso in metallo verniciato con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Varnished metal recess spotlight with metal springs suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	GU10 max 35W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	110 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	





712 bianco satinato
satin white



712N nero satinato
satin black



7120 oro satinato
satin gold



_Faretto da incasso in alluminio pressofuso con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum recess spotlight with metal springs suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.





finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	GU10 max 35W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	110 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	



713 bianco satinato
satin white



713N nero satinato
satin black



_Faretto da incasso in metallo verniciato con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Varnished metal recess spotlight with metal springs suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.





finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
lampada lamp	GU10 max 35W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	90 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	



714 bianco satinato
satin white



714N nero satinato
satin black



_Faretto da incasso in alluminio pressofuso con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum recess spotlight with metal springs suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.



715 bianco satinato
satin white



715N nero satinato
satin black



715B0 bianco-oro satinato
satin white-gold






715N0 nero-oro satinato
satin black-gold

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
--------------------	-------------------------------------

lampada lamp	GU10 max 35W
-----------------	-----------------

Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	110 mm
--	--------

il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included



_Faretto da incasso in alluminio pressofuso con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Die-casted aluminum recess spotlight with metal springs suitable for plasterboard thickness from 9 to 25 mm.




finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
--------------------	-------------------------------------

lampada lamp	GU10 max 35W
-----------------	-----------------

Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	110 mm
--	--------



il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included



716 bianco satinato
satin white




716N nero satinato
satin black



_Faretto tondo da incasso, in laminato di ferro, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Round iron sheet recess spotlight, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.



| 700

finitura finish	vernice epossidica bianco satinato epoxy varnish satin white
lampada lamp	GU53 max 50W
Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	150 mm
il dispositivo è privo di lampadina light bulb not included	

_Faretto tondo da incasso, in laminato di ferro, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Round iron sheet recess spotlight, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.




| 702

finitura finish	vernice epossidica bianco satinato epoxy varnish satin white
--------------------	---

lampada lamp	GU53 max 50W
-----------------	-----------------

Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	150 mm
--	--------

il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included




| 703

finitura finish	vernice epossidica bianco satinato epoxy varnish satin white
--------------------	---

lampada lamp	2 x GU53 max 50W
-----------------	---------------------

Intercapedine minima cartongesso/soffitto Min. clearance plasterboard/ceiling	150 mm
--	--------

il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included



_Faretto tondo da incasso, in laminato di ferro, con molle in metallo adatte a cartongesso da 9 a 25 mm.

_Round iron sheet recess spotlight, with metal springs suitable for plasterboard's thickness from 9 to 25 mm.




| 704

finitura
finish vernice epossidica
bianco satinato
epoxy varnish
satin white

lampada
lamp 3 x GU53
max 50W

Intercapedine minima
cartongesso/soffitto
Min. clearance
plasterboard/ceiling 150 mm

il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included





SIMPLIE PLAFONI ED APPLIQUE CEILING/WALL LAMPS

_Plafone in alluminio, montaggio in aderenza con staffetta in metallo per cartongesso o laterizio. Riflettore cromato.

_Ceiling lamp in varnished aluminum, surface mount by metal bracket suitable for plasterboard or concrete, with chromeplated reflector.



752 bianco satinato
satin white




753 nero satinato
satin black

finitura
finish vernice epossidica
epoxy varnish

lampada
lamp GU10
max 28W

il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included





_Plafone in alluminio, montaggio in aderenza con staffetta in metallo per cartongesso o laterizio. Riflettore cromato.

_Ceiling lamp in varnished aluminum, surface mount by metal bracket suitable for plasterboard or concrete, with chromeplated reflector.



750 bianco satinato
satin white



751 nero satinato
satin black




finitura
finish vernice epossidica
epoxy varnish

lampada
lamp GU10
max 28W

il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included



74



140

74



SIMPLIE LAMPADIE ORIENTABILI ADJUSTABLE LAMPS

._Lampada orientabile da soffitto parete in alluminio verniciato, montaggio in aderenza con staffetta in metallo.

._Adjustable ceiling/wall lamp in varnished aluminum, surface mount with metal bracket.



754 bianco satinato
satin white




755 nero satinato
satin black



finitura
finish vernice epossidica
epoxy varnish

lampada
lamp GU10
max 28W

il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included



_Lampada orientabile da soffitto parete in alluminio e metallo verniciato, montaggio in aderenza con staffetta in metallo.


_Adjustable ceiling/wall lamp in varnished aluminum and metal, surface mount with metal bracket.



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
--------------------	-------------------------------------

lampada lamp	GU10 max 28W
-----------------	-----------------


il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included



756 bianco satinato
satin white




756N nero satinato
satin black



finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
--------------------	-------------------------------------

lampada lamp	2 x GU10 max 28W
-----------------	---------------------


il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included



757 bianco satinato
satin white



757N nero satinato
satin black



_Lampada orientabile da soffitto parete in alluminio e metallo verniciato, montaggio in aderenza con staffetta in metallo.

_Adjustable ceiling/wall lamp in varnished aluminum and metal, surface mount with metal bracket.



758

bianco satinato
satin white

758N

nero satinato
satin black

finitura finish	vernice epossidica epoxy varnish
--------------------	-------------------------------------

lampada lamp	3 x GU10 max 28W
-----------------	---------------------

il dispositivo è privo di lampadina
light bulb not included

