


# SYNCRO

COLORI DISPONIBILI  
AVAILABLE COLOURS

- bianco opaco  
matt white
- nero opaco  
matt black



18

Ø 112,5

## 8050 B CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco composta da sei diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su sei livelli d'altezza differenti  
Matt white powder-coated metal and aluminium ceiling lamp consisting of six adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on six different height levels

LED Δ 70W 4900LM - CCT 3000K 4000K 6000K



## 8050 N CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco composta da sei diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su sei livelli d'altezza differenti  
Matt black powder-coated metal and aluminium ceiling lamp consisting of six adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on six different height levels

LED Δ 70W 4900LM - CCT 3000K 4000K 6000K



COLOR CHANGING  
TEMPERATURE • CCT


37

COORDINATE COORDINATES

LIGHT BOOK







#### 8048 B CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco composta da quattro diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su quattro livelli d'altezza differenti  
Matt white powder-coated metal and aluminium ceiling lamp consisting of four adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on four different height levels

LED Δ 58W 4060LM - CCT 3000K 4000K 6000K




#### 8048 N CT

Plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco composta da quattro diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su quattro livelli d'altezza differenti  
Matt black powder-coated metal and aluminium ceiling lamp consisting of four adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on four different height levels

LED Δ 58W 4060LM - CCT 3000K 4000K 6000K



**8046 B CT**

**Applique/plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco composta da due diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su due livelli d'altezza differenti**  
 Matt white powder-coated metal and aluminium wall/ceiling lamp consisting of two adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on two different height levels

---

LED Δ 29W 2030LM - CCT 3000K 4000K 6000K


**8046 N CT**

**Applique/plafoniera in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco composta da due diffusori orientabili in alluminio e acrilico satinato, posti su due livelli d'altezza differenti**  
 Matt black powder-coated metal and aluminium wall/ceiling lamp consisting of two adjustable diffusers in aluminium and satin acrylic, placed on two different height levels



---

LED Δ 29W 2030LM - CCT 3000K 4000K 6000K









#### 8052 B CT

Sospensione composta da un profilo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore bianco opaco, con diffusore in acrilico satinato, sorretto da due cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza

Hanging lamp consisting of a matt white powder-coated metal and aluminium profile, with a satin acrylic diffuser supported by two steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 35W 2450LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE



#### 8052 N CT


Sospensione composta da un profilo in metallo e alluminio verniciato a polvere colore nero opaco, con diffusore in acrilico satinato, sorretto da due cavi in acciaio. Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza

Hanging lamp consisting of a matt black powder-coated metal and aluminium profile with a satin acrylic diffuser supported by two steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 35W 2450LM - CCT 3000K 4000K 6000K

H. REGOLABILE



**8054 B CT**

Sospensione composta da due profili in metallo e alluminio verniciati a polvere colore bianco opaco, con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio.

Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza

Hanging lamp consisting of two matt white powder-coated metal and aluminium profiles, with satin acrylic diffusers supported by four steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 20W 1400LM + 30W 2100LM - CCT 3000K 4000K 6000K  
H. REGOLABILE

**8054 N CT**

Sospensione composta da due profili in metallo e alluminio verniciati a polvere colore nero opaco, con diffusori in acrilico satinato, sorretti da quattro cavi in acciaio.

Rosone decentrabile con cavo da 250 cm di lunghezza

Hanging lamp consisting of two matt black powder-coated metal and aluminium profiles, with satin acrylic diffusers supported by four steel cables. Decentralizing ceiling canopy with 250 cm long cable

LED Δ 20W 1400LM + 30W 2100LM - CCT 3000K 4000K 6000K  
H. REGOLABILE



