

WINNER





- Segnapassi per sistema modulare Atena by Sforzin Illuminazione

- Adatto per installazione in cartongesso o laterizio

- Il segnapassi può essere rimosso e sostituito integralmente con uno della stessa collezione senza dover effettuare nuove opere murarie

- Segnapassi ad incasso con modulo led integrato

- Alimentatore integrato ispezionabile e sostituibile

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso la cornice dell'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato

- Foro per installazione suggerito 120x105mm

- Foro per installazione suggerito con cassaforma in acciaio codice T342.C, 120x105mm

- Step light for modular system Atena by Sforzin Illuminazione

- Suitable for plasterboard or brick installation

- The step light can be removed and replaced entirely with another step light from the same collection, no new masonry work required.

- Recessed step light with built-in LED module

- Built-in power supply that can be inspected and replaced

- After smoothening the plasterboard with plaster, the frame of the recess is an integral part of the wall and can be painted.

- Recommended installation hole: 120x105mm

- Recommended installation hole with steel formwork, code T342.C, 120x105mm

- Stufenbeleuchtung für das modulare System Atena by Sforzin Illuminazione

- Zur Installation in Gipskarton- oder Ziegelsteinwänden geeignet

- Die Stufenbeleuchtung kann entfernt oder vollständig mit einer aus der gleichen Kollektion ersetzt werden, ohne dass neue Maurerarbeiten anfallen

- Unterputz-Stufenbeleuchtung mit integriertem LED-Modul

- Dazugehöriges Netzteil ist inspizierbar und austauschbar

- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird der Rahmen der Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann gestrichen werden

- Empfohlene Einbauöffnung: 120x105mm

- Empfohlene Einbauöffnung mit Schalung aus Stahl Code T342.C 120x105mm

- Luz para escalón para el sistema modular Atena by Sforzin Lighting

- Adecuada para la instalación en cartón yeso o albañilería

- La luz para escalón se puede retirar y reemplazar completamente por una de la misma colección sin necesidad de tener que efectuar un nuevo trabajo de albañilería

- Luz para escalón empotrada con módulo LED integrado

- Fuente de alimentación incorporada inspeccionable y sustituible

- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el marco del empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar

- Orificio para instalación aconsejado: 120x105mm

- Orificio para instalación aconsejado con encofrado de acero código T342.C, 120x105mm

- Точечный светильник для лестниц для модульной системы Atena by Sforzin Illuminazione

- Подходит для установки в гипсокартон или кирпич

- Точечный светильник для лестниц может быть удален или заменен на светильник новой коллекции без необходимости проведения повторных отделочных работ

- Встраиваемый светильник со встроенным светодиодным модулем

- Встроенный источник питания, с возможностью замены и осмотра

- После обработки гипсокартона до гипса рамка выглядит как неотъемлемая составляющая стены и может быть окрашена

- Рекомендуемое монтажное отверстие: 120x105mm

- Рекомендуемое монтажное отверстие при наличии стального установочного корпуса кодом Т342.С, 120х105mm

Omologazioni	Type-approvals	Zulassungen	Homologaciones	Омологации
CE UK	CE UK	CE UK	CE UK	CE UK

T342

- Modulo led integrato

- Integrated LED module

- Integriertes LED Modul

- Módulo Led incorporado

- Интегрированный светодиодный модуль
- Alimentatore a bordo - Integrated power supply unit

- Netzteil mit eingeschlossen - Fuente de alimentación incorporada

- Встроенный блок питания
- Non dimmerabile - Not dimmable - Nicht dimmerbar

- Intensidad luminosa no regulable - Не диммируется
- 7W

- 700 mA

- 3000°K

- 700 Lumen

Accessorio - Option - Optional - Opcional - Опции:

T342.C



- Controcassa in acciaio per laterizio

- Recessed box for brick wall


- Stahlgehäuse für Ziegelsteinwand

- Caja para empotrar de acero para albañilería

- Стальная наружная коробка для установки в кирпич



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие 120 x 105 mm







- Segnapassi per sistema modulare Atena by Sforzin Illuminazione

- Adatto per installazione in cartongesso o laterizio

- Il segnapassi può essere rimosso e sostituito integralmente con uno della stessa collezione senza dover effettuare nuove opere murarie

- Segnapassi ad incasso con modulo led integrato

- Alimentatore integrato ispezionabile e sostituibile

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso la cornice dell'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere integgiato

- Foro per installazione suggerito 120x105mm

- Foro per installazione suggerito con cassaforma in acciaio codice T342.C, 120x105mm

- Step light for modular system Atena by Sforzin Illuminazione

- Suitable for plasterboard or brick installation

- The step light can be removed and replaced entirely with another step light from the same collection, no new masonry work required.

- Recessed step light with built-in LED module

- Built-in power supply that can be inspected and replaced

- After smoothing the plasterboard with plaster, the frame of the recess is an integral part of the wall and can be painted.

- Recommended installation hole: 120x105mm

- Recommended installation hole with steel formwork, code T342.C, 120x105mm

- Stufenbeleuchtung für das modulare System Atena by Sforzin Illuminazione

- Zur Installation in Gipskarton- oder Ziegelsteinwänden geeignet

- Die Stufenbeleuchtung kann entfernt oder vollständig mit einer aus der gleichen Kollektion ersetzt werden, ohne dass neue Maurerarbeiten anfallen

- Unterputz-Stufenbeleuchtung mit integriertem LED-Modul

- Dazugehöriges Netzteil ist inspizierbar und austauschbar

- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird der Rahmen der Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann gestrichen werden

- Empfohlene Einbauöffnung 120x105mm

- Empfohlene Einbauöffnung mit Schalung aus Stahl Code T342.C, 120x105mm

- Luz para escalón para el sistema modular Atena by Sforzin Lighting

- Adecuada para la instalación en cartón yeso o albañilería

- La luz para escalón se puede retirar y reemplazar completamente por una de la misma colección sin necesidad de tener que efectuar un nuevo trabajo de albañilería

- Luz para escalón empotrada con módulo LED integrado

- Fuente de alimentación incorporada inspeccionable y sustituible

- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el marco del empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar

- Orificio para instalación aconsejado: 120x105mm

- Orificio para instalación aconsejado con encofrado de acero código T342.C, 120x105mm

- Точечный светильник для лестниц для модульной системы Atena by Sforzin Illuminazione

- Подходит для установки в гипсокартон или кирпич

- Точечный светильник для лестниц может быть удален или заменен на светильник новой коллекции без необходимости проведения повторных отделочных работ

- Встраиваемый светильник со встроенным светодиодным модулем

- Встроенный источник питания, с возможностью замены и осмотра

- После обработки гипсокартона до гипса рамка выглядит как неотъемлемая составляющая стены и может быть окрашена

- Рекомендуемое монтажное отверстие: 120x105mm

- Рекомендуемое монтажное отверстие при наличии стального установочного корпуса кодом T342.C, 120x105mm

Omologazioni

CE   

Type-approvals

CE   

Zulassungen

CE   

Homologaciones

CE   

Омологации

CE   

T343

- Modulo led integrato

- Integrated LED module

- Integriertes LED Modul

- Módulo Led incorporado

- Интегрированный светодиодный модуль

- Alimentatore a bordo - Integrated power supply unit

- Netzteil mit eingeschlossen - Fuente de alimentación incorporada

- Встроенный блок питания

- Non dimmerabile - Not dimmable - Nicht dimmerbar

- Intensidad luminosa no regulable - Не диммируется

- 7W

- 700 mA

- 3000°K

- 700 Lumen

Accessorio - Option - Optional - Opcional - Опции:

T342.C



- Controcassa in acciaio per laterizio

- Recessed box for brick wall


- Stahlgehäuse für Ziegelsteinwand

- Caja para empotrar de acero para albañilería

- Стальная наружная коробка для установки в кирпич



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие 120 x 105 mm







- Segnapassi per sistema modulare Atena by Sforzin Illuminazione

- Adatto per installazione in cartongesso o laterizio

- Il segnapassi può essere rimosso e sostituito integralmente con uno della stessa collezione senza dover effettuare nuove opere murarie

- Segnapassi ad incasso con modulo led integrato

- Alimentatore integrato ispezionabile e sostituibile

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso la cornice dell'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere integgiato

- Foro per installazione suggerito 120x105mm

- Foro per installazione suggerito con cassaforma in acciaio codice T342.C, 120x105mm

- Step light for modular system Atena by Sforzin Illuminazione

- Suitable for plasterboard or brick installation

- The step light can be removed and replaced entirely with another step light from the same collection, no new masonry work required.

- Recessed step light with built-in LED module

- Built-in power supply that can be inspected and replaced

- After smoothing the plasterboard with plaster, the frame of the recess is an integral part of the wall and can be painted.

- Recommended installation hole: 120x105mm

- Recommended installation hole with steel formwork, code T342.C, 120x105mm

- Stufenbeleuchtung für das modulare System Atena by Sforzin Illuminazione

- Zur Installation in Gipskarton- oder Ziegelsteinwänden geeignet

- Die Stufenbeleuchtung kann entfernt oder vollständig mit einer aus der gleichen Kollektion ersetzt werden, ohne dass neue Maurerarbeiten anfallen

- Unterputz-Stufenbeleuchtung mit integriertem LED-Modul

- Dazugehöriges Netzteil ist inspizierbar und austauschbar

- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird der Rahmen der Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann gestrichen werden

- Empfohlene Einbauöffnung: 120x105mm

- Empfohlene Einbauöffnung mit Schalung aus Stahl Code T342.C, 120x105mm

- Luz para escalón para el sistema modular Atena by Sforzin Lighting

- Adecuada para la instalación en cartón yeso o albañilería

- La luz para escalón se puede retirar y reemplazar completamente por una de la misma colección sin necesidad de tener que efectuar un nuevo trabajo de albañilería

- Luz para escalón empotrada con módulo LED integrado

- Fuente de alimentación incorporada inspeccionable y sustituible

- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el marco del empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar

- Orificio de instalación aconsejado: 120x105mm

- Orificio para instalación aconsejado con encofrado de acero código T342.C, 120x105mm

- Точечный светильник для лестниц для модульной системы Atena by Sforzin Illuminazione

- Подходит для установки в гипсокартон или кирпич

- Точечный светильник для лестниц может быть удален или заменен на светильник новой коллекции без необходимости проведения повторных отделочных работ

- Встраиваемый светильник со встроенным светодиодным модулем

- Встроенный источник питания, с возможностью замены и осмотра

- После обработки гипсокартона до гипса рамка выглядит как неотъемлемая составляющая стены и может быть окрашена

- Рекомендуемое монтажное отверстие 120x105mm

- Рекомендуемое монтажное отверстие при наличии стального установочного корпуса кодом T342.C, 120x105mm

Omologazioni	Type-approvals	Zulassungen	Homologaciones	Омологации
CE ▽ □	CE ▽ □	CE ▽ □	CE ▽ □	CE ▽ □

T344

- Modulo led integrato

- Integrated LED module

- Integriertes LED Modul

- Módulo Led incorporado

- Интегрированный светодиодный модуль
- Alimentatore a bordo - Integrated power supply unit

- Netzteil mit eingeschlossen - Fuente de alimentación incorporada

- Встроенный блок питания
- Non dimmerabile - Not dimmable - Nicht dimmerbar

- Intensidad luminosa no regulable - Не диммируется
- 7W

- 700 mA

- 3000°K

- 700 Lumen

Accessorio - Option - Optional - Opcional - Опции:

T342.C



- Controcassa in acciaio per laterizio

- Recessed box for brick wall


- Stahlgehäuse für Ziegelsteinwand

- Caja para empotrar de acero para albañilería

- Стальная наружная коробка для установки в кирпич



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие 120 x 105 mm







- Segnapassi per sistema modulare Atena by Sforzin Illuminazione

- Adatto per installazione in cartongesso o laterizio

- Il segnapassi può essere rimosso e sostituito integralmente con uno della stessa collezione senza dover effettuare nuove opere murarie

- Segnapassi ad incasso con modulo led integrato

- Alimentatore integrato ispezionabile e sostituibile

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso la cornice dell'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere integgiato

- Foro per installazione suggerito 120x105mm

- Foro per installazione suggerito con cassaforma in acciaio codice T342.C, 120x105mm

- Step light for modular system Atena by Sforzin Illuminazione

- Suitable for plasterboard or brick installation

- The step light can be removed and replaced entirely with another step light from the same collection, no new masonry work required.

- Recessed step light with built-in LED module

- Built-in power supply that can be inspected and replaced

- After smoothing the plasterboard with plaster, the frame of the recess is an integral part of the wall and can be painted.

- Recommended installation hole: 120x105mm

- Recommended installation hole with steel formwork, code T342.C, 120x105mm

- Stufenbeleuchtung für das modulare System Atena by Sforzin Illuminazione

- Zur Installation in Gipskarton- oder Ziegelsteinwänden geeignet

- Die Stufenbeleuchtung kann entfernt oder vollständig mit einer aus der gleichen Kollektion ersetzt werden, ohne dass neue Maurerarbeiten anfallen

- Unterputz-Stufenbeleuchtung mit integriertem LED-Modul

- Dazugehöriges Netzteil ist inspizierbar und austauschbar

- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird der Rahmen der Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann gestrichen werden

- Empfohlene Einbauöffnung: 120x105mm

- Empfohlene Einbauöffnung mit Schalung aus Stahl Code T342.C, 120x105mm

- Luz para escalón para el sistema modular Atena by Sforzin Lighting

- Adecuada para la instalación en cartón yeso o albañilería

- La luz para escalón se puede retirar y reemplazar completamente por una de la misma colección sin necesidad de tener que efectuar un nuevo trabajo de albañilería

- Luz para escalón empotrada con módulo LED integrado

- Fuente de alimentación incorporada inspeccionable y sustituible

- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el marco del empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar

- Orificio para instalación aconsejado: 120x105mm

- Orificio para instalación aconsejado con encofrado de acero código T342.C, 120x105mm

- Точечный светильник для лестниц для модульной системы Atena by Sforzin Illuminazione

- Подходит для установки в гипсокартон или кирпич

- Точечный светильник для лестниц может быть удален или заменен на светильник новой коллекции без необходимости проведения повторных отделочных работ

- Встраиваемый светильник со встроенным светодиодным модулем

- Встроенный источник питания, с возможностью замены и осмотра

- После обработки гипсокартона до гипса рамка выглядит как неотъемлемая составляющая стены и может быть окрашена

- Рекомендуемое монтажное отверстие: 120x105mm

- Рекомендуемое монтажное отверстие при наличии стального установочного корпуса кодом T342.C, 120x105mm

Omologazioni

CE   

Type-approvals

CE   

Zulassungen

CE   

Homologaciones

CE   

Омологации

CE   

T345

- Modulo led integrato

- Integrated LED module

- Integriertes LED Modul

- Módulo Led incorporado

- Интегрированный светодиодный модуль

- Alimentatore a bordo - Integrated power supply unit

- Netzteil mit eingeschlossen - Fuente de alimentación incorporada

- Встроенный блок питания

- Non dimmerabile - Not dimmable - Nicht dimmerbar

- Intensidad luminosa no regulable - Не диммируется

- 7W

- 700 mA

- 3000°K

- 700 Lumen

Accessorio - Option - Optional - Opcional - Опции:

T342.C

- Controcassa in acciaio per laterizio

- Recessed box for brick wall

- Stahlgehäuse für Ziegelsteinwand

- Caja para empotrar de acero para albañilería

- Стальная наружная коробка для установки в кирпич

96 mm

114 mm

75 mm

177 mm

112 mm

95 mm

72 mm

90 mm

110 mm

30 mm

45 mm

120 mm

105 mm

Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие **120 x 105 mm**

ATENA | 119

